

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Trancheuse, couteau 250 mm téflon

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00020267    |
| GSP 250 T     | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |



- Type de lame: Téflon
- Diamètre de la lame [mm]: 250
- Épaisseur de la coupe [mm]: 1-14
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Deux boutons ON-OFF  
Capot de protection
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui

|                              |          |                                   |                    |
|------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>              | 00020267 | <b>Puissance électrique [kW]</b>  | 0.180              |
| <b>Largeur nette [mm]</b>    | 410      | <b>Alimentation</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Profondeur nette [mm]</b> | 510      | <b>Type de lame</b>               | Téflon             |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>    | 390      | <b>Diamètre de la lame [mm]</b>   | 250                |
| <b>Poids net [kg]</b>        | 13.50    | <b>Épaisseur de la coupe [mm]</b> | 1-14               |

# Fiche technique

Dessin technique



Trancheuse, couteau 250 mm téflon

Modèle


Code SAP

00020267

GSP 250 T

Groupe d'articles

Trancheuses



# Fiche technique

## Avantages du produit



### Trancheuse, couteau 250 mm téflon

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00020267    |
| GSP 250 T     | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |

1

**Fabriqu  en fonte d'aluminium polie.**

r sistance, haute r sistance   la corrosion,  
conductivit  thermique  
– dur e de vie plus longue de la machine   trancher

2

**Construction robuste.**

facile   utiliser et   nettoyer  
– gain de temps

3

**Pour trancher la viande, les l gumes et le fromage.**

variabilit  de l'utilisation pour diff rents aliments  
–  conomies de co ts

4

**La lame est en acier antiadh sif avec une rainure sp ciale.**

les aliments ne collent pas, fonctionnement en douceur  
– gain de temps, travail simple

5

**Aiguiser attach  avec bol pour le maintien de la propret .**

possibilit  d'aiguiser le couteau sans ajouter d'aiguiser  
– gain de temps, main-d' uvre, co ts

6

**Chariot sur des manchons en t flon avec un support pour aliments tr s r sistant avec des vis amovibles pour un nettoyage facile.**

fonctionnement en douceur, nettoyage facile  
– gain de temps et de main-d' uvre

7

**Chariot amovible avec b che de fermeture**

le chariot   nourriture peut  tre retir   
– s curit  renforc e, nettoyage facile

8

**Moteur professionnel puissant avec amortissement du ventilateur.**

niveau de bruit plus faible  
– protection de la sant 

9

**Deux touches ON-OFF**

dispositif de s curit   
– protection de la sant , s curit 

10

**Kr je  byl navr zen a vyroben podle mezin rodn ch norem pro bezpe nost, hygienu a styk s potravinami.**

spl ňuje p sn  bezpe nostn  a hygienick  normy  
– v     bezpe nost, hygieni nost

11

** paisseur de la tranche : 14 mm.**

variabilit  de l' paisseur de la tranche  
–  conomies de co ts

12

**Fabriqu  conform ment aux r gles CE pour un usage professionnel.**

utilisation dans les  tablissements hautement sp cialis s et professionnels  
– produit professionnel - prestige

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Trancheuse, couteau 250 mm téflon

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00020267    |
| GSP 250 T     | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |

**1. Code SAP:**

00020267

**2. Largeur nette [mm]:**

410

**3. Profondeur nette [mm]:**

510

**4. Hauteur nette [mm]:**

390

**5. Poids net [kg]:**

13.50

**6. Largeur brute [mm]:**

500

**7. Profondeur brute [mm]:**

400

**8. Hauteur brute [mm]:**

580

**9. Poids brut [kg]:**

16.50

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

Aluminium

**12. La couleur extérieure de l'appareil:**

Gris

**13. Puissance électrique [kW]:**

0.180

**14. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Type de contrôle:**

Électrique

**16. Capot de protection:**

Plexiglas transparent

**17. Élément de sécurité:**

Deux boutons ON-OFF

Capot de protection

**18. Interrupteur principal:**

Oui

**19. Type de transfert:**

Entraînement par courroie

**20. Équipement standard pour l'appareil:**

aiguiseur

**21. Informations complémentaires:**

Niveau sonore 62 dB

**22. Type de lame:**

Téflon

**23. Diamètre de la lame [mm]:**

250

**24. Interrupteur marche / arrêt:**

Oui

**25. Table mobile amovible:**

Oui

**26. Traitement anti-adhésif de la lame :**

Oui

**27. Position de la table:**

Oblique

**28. Matériau du couverture de la lame:**

Plastique

# Fiche technique

Paramètres techniques



Trancheuse, couteau 250 mm téflon

|           |                   |             |
|-----------|-------------------|-------------|
| Modèle    | Code SAP          | 00020267    |
| GSP 250 T | Groupe d'articles | Trancheuses |

## 29. Équipement d'affûtage:

Intégré

## 31. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5

## 30. Épaisseur de la coupe [mm]:

1-14