

# Fiche technique



Caractéristiques du produit

## Refroidisseur 5x GN 1/1, avec roulettes et éclairage LED

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038862
SHFN 0511 KL LED	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení



- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 3
- Sonde: 1-bodová
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale

<b>Code SAP</b>	00038862	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	760	<b>Nombre de GN / EN</b>	5
<b>Profondeur nette [mm]</b>	710	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1, EN 600x400
<b>Hauteur nette [mm]</b>	830	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	40
<b>Poids net [kg]</b>	88.00	<b>Type de contrôle</b>	Digitale
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.797		

# Fiche technique



Dessin technique

## Refroidisseur 5x GN 1/1, avec roulettes et éclairage LED

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038862
SHFN 0511 KL LED	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

# Fiche technique



## Paramètres techniques

### Refroidisseur 5x GN 1/1, avec roulettes et éclairage LED

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038862
SHFN 0511 KL LED	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

**1. Code SAP:**

00038862

**14. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**2. Largeur nette [mm]:**

760

**15. Type de contrôle:**

Digitale

**3. Profondeur nette [mm]:**

710

**16. Réfrigérant:**

R290

**4. Hauteur nette [mm]:**

830

**17. Nombre de GN / EN:**

5

**5. Poids net [kg]:**

88.00

**18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1, EN 600x400

**6. Largeur brute [mm]:**

800

**19. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

40

**7. Profondeur brute [mm]:**

778

**20. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-40

**8. Hauteur brute [mm]:**

980

**21. Température maximale de l'appareil [° C]:**

3

**9. Poids brut [kg]:**

104.00

**22. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

60

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**23. Sonde:**

1-bodová

**11. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**24. Pieds réglables:**

Oui

**12. Ouverture de l'appareil:**

Charnières gauches

**25. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

**13. Puissance électrique [kW]:**

0.797