

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau à gaz 6x brûleur sans soubassement

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00110091  |
| SP 70/012 G   | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2x brûleur 4,5 kW
- Puissance de la zone 2 [kW]: 4x brûleur 7,5 kW
- Puissance de la zone 3 [kW]: 7,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 7,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 4,5
- Puissance de la zone 6 [kW]: 4,5
- Allumage: Flamme éternelle
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

|                               |                                |                                    |                   |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>Code SAP</b>               | 00110091                       | <b>Nombre de zones</b>             | 6                 |
| <b>Largeur nette [mm]</b>     | 1200                           | <b>Puissance de la zone 1 [kW]</b> | 2x brûleur 4,5 kW |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>  | 700                            | <b>Puissance de la zone 2 [kW]</b> | 4x brûleur 7,5 kW |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>     | 330                            | <b>Puissance de la zone 3 [kW]</b> | 7,5               |
| <b>Poids net [kg]</b>         | 58.00                          | <b>Puissance de la zone 4 [kW]</b> | 7,5               |
| <b>Puissance gaz [kW]</b>     | 39.000                         | <b>Puissance de la zone 5 [kW]</b> | 4,5               |
| <b>Type de connection gaz</b> | Gaz naturel,<br>propane butane | <b>Puissance de la zone 6 [kW]</b> | 4,5               |


# Fiche technique

Dessin technique



## Fourneau à gaz 6x brûleur sans soubassement

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00110091  |
| SP 70/012 G   | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |



### Fourneau à gaz 6x brûleur sans soubassement

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00110091  |
| SP 70/012 G   | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

1

#### Construction massive du brûleur

- Haute performance et efficacité
- Brûleurs en laiton amovibles
- Flamme éternelle
- Longue durée de vie
- Démontable
  - Économie d'énergie (combustion parfaite)
  - Permet de gagner du temps pour la préparation des aliments
  - Facile d'entretien / de nettoyage

2

#### Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

- Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
- Transitions en douceur
  - Nettoyage facile et rapide

3

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien
- Résistant aux éclaboussures
- Longue durée de vie
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Nettoyage facile de l'appareil

4

#### Conception entièrement en acier inoxydable

- Longue durée de vie
- Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Plus grande résistance à la corrosion

5

#### Élément de sécurité – thermocouple

- Fonctionnement sécurisé pour le personnel
- Pas de surchauffe ni de dommages de la plaque
- Longue durée de vie
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Service facile et plus rapide

6

#### Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

- Utilisations diverses
- Possibilité de placement dans des espaces plus petits
  - Manipulation simple
  - Économies sur le soubassement

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Fourneau à gaz 6x brûleur sans soubassement

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00110091  |
| SP 70/012 G   | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

**1. Code SAP:**

00110091

**2. Largeur nette [mm]:**

1200

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

330

**5. Poids net [kg]:**

58.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1240

**7. Profondeur brute [mm]:**

800

**8. Hauteur brute [mm]:**

975

**9. Poids brut [kg]:**

73.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil à gaz

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**12. Puissance gaz [kW]:**

39.000

**13. Allumage:**

Flamme éternelle

**14. Type de connection gaz:**

Gaz naturel, propane butane

**15. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**16. Matériel:**

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

**17. Type de plan de travail:**

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

**18. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

1.20

**20. Nombre de zones:**

6

**21. Puissance de la zone 1 [kW]:**

2x brûleur 4,5 kW

**22. Puissance de la zone 2 [kW]:**

4x brûleur 7,5 kW

**23. Puissance de la zone 3 [kW]:**

7,5

**24. Puissance de la zone 4 [kW]:**

7,5

**25. Puissance de la zone 5 [kW]:**

4,5

**26. Puissance de la zone 6 [kW]:**

4,5

**27. Matériau de la grille:**

Fonte

**28. Accès au service:**

De l'avant en retirant le panneau avant

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau à gaz 6x brûleur sans soubassement

|               |                          |           |
|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00110091  |
| SP 70/012 G   | <b>Groupe d'articles</b> | Fourneaux |

### 29. Thermocouple de sécurité:

Oui

### 30. Pieds réglables:

Oui

### 31. Nombre de feux/foyers:

6

### 32. Type de zones de cuisson au gaz:

Brûleurs en laiton

### 33. Type de brûleur:

Fonte, détachable, avec combustion interne et externe

### 34. Raccordement à un robinet à boule:

1/2