

# Fiche technique



## Caractéristiques du produit

### Plaque de cuisson 32x48 à gaz chrome durable lisse sans soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00020963
FTHC 30 GL	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson



- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 320 x 480
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: durable chrom
- Rebord amovible: Non
- Allumage: Piezo

<b>Code SAP</b>	00020963	<b>Puissance gaz [kW]</b>	4.000
<b>Largeur nette [mm]</b>	328	<b>Type de connection gaz</b>	Gaz naturel, propane butane
<b>Profondeur nette [mm]</b>	609	<b>Dimensions de la planche à griller [mm x mm]</b>	320 x 480
<b>Hauteur nette [mm]</b>	290	<b>Type de surface de l'appareil</b>	Lisse
<b>Poids net [kg]</b>	23.00		


# Fiche technique



Dessin technique

## Plaque de cuisson 32x48 à gaz chrome durable lisse sans soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00020963
FTHC 30 GL	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson



# Fiche technique

**REDFOX®**

## Avantages du produit

### Plaque de cuisson 32x48 à gaz chrome durable lisse sans soubassement

Modèle	Code SAP	
FTHC 30 GL	00020963	
	Groupe d'articles	
	Grilles et plaques de cuisson	

#### 1 Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie  
Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34  
Le matériau ne rouille pas  
– Économies sur les interventions d'entretien  
– Nettoyage facile de l'appareil

#### 2 Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien  
Résistant aux éclaboussures  
Longue durée de vie  
– Économies sur les interventions d'entretien  
– Nettoyage facile de l'appareil

#### 3 Tiroir pour liquide usé

Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir  
– Facile d'entretien  
– Nettoyage facile

#### 4 Rebord haut non amovible

De meilleures conditions d'hygiène  
Empêcher les éclaboussures de graisse sur  
l'équipement secondaire  
– Facile d'entretien  
– Nettoyage facile

#### 5 Plaque lisse en acier chromé

Le produit accroche moins et est plus facile à nettoyer  
Bon réchauffement de la viande avec une rainure  
– Gagner du temps lors de la préparation des repas  
– Il n'y a pas de surchauffe et pas de longue  
préparation des aliments

#### 6 Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Utilisations diverses  
Possibilité de placement dans des espaces plus petits  
– Manipulation simple  
– Économies sur le soubassement

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Plaque de cuisson 32x48 à gaz chrome durable lisse sans soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00020963
FTHC 30 GL	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson

**1. Code SAP:**

00020963

**2. Largeur nette [mm]:**

328

**3. Profondeur nette [mm]:**

609

**4. Hauteur nette [mm]:**

290

**5. Poids net [kg]:**

23.00

**6. Largeur brute [mm]:**

395

**7. Profondeur brute [mm]:**

705

**8. Hauteur brute [mm]:**

482

**9. Poids brut [kg]:**

29.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil à gaz

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**12. Puissance gaz [kW]:**

4.000

**13. Allumage:**

Piezo

**14. Type de connection gaz:**

Gaz naturel, propane butane

**15. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**16. Matériel:**

AISI 430

**17. Finition de surface:**

durable chrom

**18. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**19. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**20. Pieds réglables:**

Oui

**21. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:**

320 x 480

**22. Épaisseur de la planche à griller [mm]:**

10.00

**23. Tiroir de récupération de la graisse:**

Oui

**24. Rebord amovible:**

Non

**25. Distribution uniforme de la chaleur:**

Oui

**26. Type de surface de l'appareil:**

Lisse

**27. Raccordement à un robinet à boule:**

1/2