

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Gasherd 2x4,5 kW (SPSL-66-2G)

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00004113
SP 60/2 GLS	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Herde



- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 4,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 4,5
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

<b>SAP -Code</b>	00004113	<b>Stromgas [KW]</b>	9.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	660	<b>Art des Gas</b>	Erdgas, Propan Butan
<b>Nettentiefe [MM]</b>	600	<b>Anzahl der Zonen</b>	2
<b>Nettohöhe [MM]</b>	290	<b>Stromverbrauch der Zone 1 [KW]</b>	4,5
<b>Nettogewicht / kg]</b>	28.00	<b>Stromverbrauch der Zone 2 [KW]</b>	4,5


# Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Gasherd 2x4,5 kW (SPSL-66-2G)

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00004113
SP 60/2 GLS	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Herde



# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Gasherd 2x4,5 kW (SPSL-66-2G)

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00004113
SP 60/2 GLS	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Herde

### 1. SAP -Code:

00004113

### 2. Netzbreite [MM]:

660

### 3. Nettentiefe [MM]:

600

### 4. Nettohöhe [MM]:

290

### 5. Nettogewicht / kg]:

28.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

710

### 7. Grobtiefe [MM]:

725

### 8. Bruttohöhe [MM]:

540

### 9. Bruttogewicht [kg]:

41.00

### 10. Gerätetyp:

Gasgerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

### 12. Stromgas [KW]:

9.000

### 13. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

### 14. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

### 15. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

### 16. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

0.80

### 17. Anzahl der Zonen:

2

### 18. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

4,5

### 19. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

4,5

### 20. Netzmaterial:

Edelstahl

### 21. Sicherheits -Thermoelement:

Ja

### 22. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

2

### 23. Art der Gaskochzonen:

klassisch

### 24. Brennertyp:

Messing, zerlegbar

### 25. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2