Fiche technique

Caractéristiques du produit

Plaque de cuisson 80x51 électrique chromée nervurée sans soubassement 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012421
FTRC 70/08 E	**Groupe d'articles**	Grilles et plaques de cuisson



- Type de surface de l'appareil: Nervuré
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 800 x 510
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 12.00
- Matériau de la plaque supérieure: Acier chromé
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Chrome poli 0,03 mm
- Rebord amovible: Oui


Code SAP	00012421	**Puissance électrique [kW]**	9.000
Largeur nette [mm]	800	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	700	**Dimensions de la planche à griller [mm x mm]**	800 x 510
Hauteur nette [mm]	330	**Type de surface de l'appareil**	Nervuré
Poids net [kg]	66.00		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Plaque de cuisson 80x51 électrique chromée nervurée sans soubassement 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012421
FTRC 70/08 E	**Groupe d'articles**	Grilles et plaques de cuisson



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Plaque de cuisson 80x51 électrique chromée nervurée sans soubassement 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012421
FTRC 70/08 E	**Groupe d'articles**	Grilles et plaques de cuisson

1

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie
Résistante du matériel des plaques supérieures à la corrosion

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

2

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

3

Tiroir pour liquide usé

Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

4

Rebord haut amovible

De meilleures conditions d'hygiène
Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile

5

Plaque rainurée en acier chromé

Le produit accrohe moins et est plus facile à nettoyer
Bon réchauffement de la viande avec une rainure

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Préparation facile d'un beau plat

6

Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Utilisations diverses
Possibilité de placement dans des espaces plus petits

- Manipulation simple
- Économies sur le soubassement

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Plaque de cuisson 80x51 électrique chromée nervurée sans soubassement 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00012421
FTRC 70/08 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

1. **Code SAP:**
   00012421
2. **Largeur nette [mm]:**
   800
3. **Profondeur nette [mm]:**
   700
4. **Hauteur nette [mm]:**
   330
5. **Poids net [kg]:**
   66.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   840
7. **Profondeur brute [mm]:**
   800
8. **Hauteur brute [mm]:**
   390
9. **Poids brut [kg]:**
   78.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Équipements à poser
12. **Puissance électrique [kW]:**
    9.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX4
15. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
16. **Indicateurs:**
    Voyants de marche et de préchauffement du four
17. **Matériau de la plaque supérieure:**
    Acier chromé
18. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    1.20
19. **Finition de surface:**
    Chrome poli 0,03 mm
20. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    300
21. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    50
22. **Accès au service:**
    De l'avant en retirant le panneau avant
23. **Thermostat de sécurité:**
    Oui
24. **Pieds réglables:**
    Oui
25. **Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:**
    800 x 510
26. **Épaisseur de la planche à griller [mm]:**
    12.00
27. **Tiroir de récupération de la graisse:**
    Oui
28. **Zones chauffantes indépendantes:**
    Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Plaque de cuisson 80x51 électrique chromée nervurée sans soubassement 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00012421
FTRC 70/08 E	**Groupe d'articles**	Grilles et plaques de cuisson

29. Rebord amovible:
Oui

30. Type de surface de l'appareil:
Nervuré

31. Section des conducteurs CU [mm²]:
2

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062