

Fiche technique

REDFOX®

Caractéristiques du produit

Vitrine réfrigérée de comptoir 1x GN 1/2 + 3x GN 1/3

Modèle	Code SAP	00013362
MCH 3120	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: 1xGN 1/2 + 3x GN 1/3
- Nombre de GN / EN: 4
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Unité: Droite

Code SAP	00013362	Nombre de GN / EN	4
Largeur nette [mm]	1200	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	1xGN 1/2 + 3x GN 1/3
Profondeur nette [mm]	395	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	150
Hauteur nette [mm]	440	Température minimale de l'appareil [° C]	2
Poids net [kg]	42.00	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Puissance électrique [kW]	0.125	Réfrigérant	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Poids du réfrigérant [g]	33.00

Fiche technique





Dessin technique

Vitrine réfrigérée de comptoir 1x GN 1/2 + 3x GN 1/3

Modèle	Code SAP	00013362
MCH 3120	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

MCH3120/MCH4120	1200	
MCH3140/MCH4140	1400	
MCH3150/MCH4150	1500	
MCH3160/MCH4160	1600	
MCH3180/MCH4180	1800	
MCH4200	2000	



Fiche technique

Paramètres techniques



Vitrine réfrigérée de comptoir 1x GN 1/2 + 3x GN 1/3

Modèle	Code SAP	00013362
MCH 3120	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1. Code SAP:

00013362

15. Matériel:

Inox

2. Largeur nette [mm]:

1200

16. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

3. Profondeur nette [mm]:

395

17. Informations complémentaires:

Les conteneurs GN ne font pas partie de l'appareil.

4. Hauteur nette [mm]:

440

18. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

5. Poids net [kg]:

42.00

19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

1xGN 1/2 + 3x GN 1/3

6. Largeur brute [mm]:

1290

20. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:

4

7. Profondeur brute [mm]:

435

21. Nombre de GN / EN:

4

8. Hauteur brute [mm]:

310

22. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

150

9. Poids brut [kg]:

46.00

23. Unité:

Droite

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

24. Température minimale de l'appareil [° C]:

2

11. Puissance électrique [kW]:

0.125

25. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

26. Poids du réfrigérant [g]:

33.00

13. Réfrigérant:

R290

27. Volume brut [m3]:

0.174

14. Type de refroidissement:

Statique

28. Volume net [m3]:

0.209

Fiche technique



Paramètres techniques

Vitrine réfrigérée de comptoir 1x GN 1/2 + 3x GN 1/3

Modèle	Code SAP	
MCH 3120	00013362	
Groupe d'articles		Tables réfrigérées positives et négatives

29. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5