Technický list

Vlastnosti produktu

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012311
SPT 90/80 11 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky



- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 8,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 8,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 5
- Příkon zóny 4 [kW]: 3,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění


Sap kód	00012311	**Příkon zóny 1 [kW]**	8,5
Šířka netto [mm]	800	**Příkon zóny 2 [kW]**	8,5
Hloubka netto [mm]	900	**Příkon zóny 3 [kW]**	5
Výška netto [mm]	900	**Příkon zóny 4 [kW]**	3,5
Hmotnost netto [kg]	102.00	**Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)**	Elektrické
Příkon elektrický [kW]	3.130	**Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)**	Horkovzdušná
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Šířka vnitřní části zařízení [mm]**	360
Výkon plynový [kW]	24.500	**Hloubka vnitřní části zařízení [mm]**	548
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	**Výška vnitřní části zařízení [mm]**	338
Počet zón	4		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012311
SPT 90/80 11 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012311
SPT 90/80 11 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

vysoký výkon a účinnost
mosazné hořáky s rozvaděčem tepla
věčný plamen
dlouhá životnost
rozebíratelný

- úspora energie (dokonalé spalování)
- úspora času pro přípravu pokrmů
- jednoduchá údržba / čištění

2

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

3

Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke zbytečnému úniku plynu
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

6

Horkovzdušná trouba

horkovzdušné pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

- vhodné pro maso, ryby, zapečené těstoviny, bílé maso, sladké pečivo
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák 400 V / 3N

Model	Sap kód	00012311
SPT 90/80 11 GE	Skupina artiklů	Sporáky

1. **Sap kód:**
   00012311
2. **Šířka netto [mm]:**
   800
3. **Hloubka netto [mm]:**
   900
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   102.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   970
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   840
8. **Výška brutto [mm]:**
   1160
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   112.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Kombinované zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stacionární
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    3.130
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Výkon plynový [kW]:**
    24.500
15. **Zapalování:**
    Věčný plamen
16. **Druh připojení plynu:**
    Zemní plyn, propan butan
17. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
18. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
19. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.50
20. **Počet zón:**
    4
21. **Příkon zóny 1 [kW]:**
    8,5
22. **Příkon zóny 2 [kW]:**
    8,5
23. **Příkon zóny 3 [kW]:**
    5
24. **Příkon zóny 4 [kW]:**
    3,5
25. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    300
26. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    50
27. **Počet stupňů regulace výkonu:**
    6
28. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák 400 V / 3N

Model	Sap kód	00012311
SPT 90/80 11 GE	Skupina artiklů	Sporáky

29. Počet hořáků/ploten:
4

30. Typ plynových varných zón:
Klasické

31. Typ hořáku:
Mosazný, rozebiratelný

32. Typ trouby:
elektrická horkovzdušná

33. Rozměr trouby:
GN 1/1

34. Materiál trouby:
Nerez

35. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):
Elektrické

36. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):
Horkovzdušná

37. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:
360

38. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:
548

39. Výška vnitřní části zařízení [mm]:
338

40. Těsnění:
Ano

41. Napojení na kulový ventil:
1/2

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062