

Šoker 10x GN 1/1 digitální ovládací panel s LED osvětlením

Model	Sap kód	00038863
SHFN 1011 LED	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení





- Minimální teplota zařízení [°C]: -40
- Maximální teplota zařízení [°C]: 3
- Sonda: 1-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Digitální

Sap kód	00038863	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	790	Počet GN / EN zařízení	10
Hloubka netto [mm]	807	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Výška netto [mm]	1629	Hloubka GN zařízení [mm]	40
Hmotnost netto [kg]	145.00	Typ ovládání	Digitální
Příkon elektrický [kW]	1.310		

Šoker 10x GN 1/1 digitální ovládací panel s LED osvětlením

Model	Sap kód	00038863
SHFN 1011 LED	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení



A = ELECTRICAL CONNECTION
D = WATER DISCHARGE ø18 G1/2

Šoker 10x GN 1/1 digitální ovládací panel s LED osvětlením

Model	Sap kód	00038863
SHFN 1011 LED	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1. Sap kód:

00038863

2. Šířka netto [mm]:

790

3. Hloubka netto [mm]:

807

4. Výška netto [mm]:

1629

5. Hmotnost netto [kg]:

145.00

6. Šířka brutto [mm]:

830

7. Hloubka brutto [mm]:

860

8. Výška brutto [mm]:

1782

9. Hmotnost brutto [kg]:

166.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Vnější barva zařízení:

Nerezové

12. Otevírání zařízení:

Pantý vlevo

13. Příkon elektrický [kW]:

1.310

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Klimatická třída:

5

16. Typ ovládání:

Digitální

17. Chladivo:

R290

18. Počet GN / EN zařízení:

10

19. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

20. Hloubka GN zařízení [mm]:

40

21. Minimální teplota zařízení [°C]:

-40

22. Maximální teplota zařízení [°C]:

3

23. Tloušťka izolace [mm]:

60

24. Sonda:

1-bodová

25. Automatické odmrazování:

Ne

26. Nastavitelné nožičky:

Ano

27. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5