Technický list

Vlastnosti produktu

Fritéza elektrická 0,6 kW/l, 5 l stolní 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00000887
FE 04 S	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek



- Objem vany [l]: 5
- Výpusť: Ne
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: Nerez
- Umístění ohřevu: Vnitřní
- Zapalování: Elektrické
- Počet košů: 1
- Rozměr koše [mm]: 130 x 235 x 100


Sap kód	00000887	**Napájení**	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	218	**Objem vany [l]**	5
Hloubka netto [mm]	413	**Počet košů**	1
Výška netto [mm]	311	**Rozměr koše [mm]**	130 x 235 x 100
Hmotnost netto [kg]	5.50	**Poměr příkon/litr [kW/l]**	0.60
Příkon elektrický [kW]	3.000		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Fritéza elektrická 0,6 kW/l, 5 l stolní 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00000887
FE 04 S	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Fritéza elektrická 0,6 kW/l, 5 l stolní 230 V / 1N

Model	Sap kód	00000887
FE 04 S	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1 **Celonerezové provedení**

dlouhá životnost
odolnost materiálu z nerezové oceli aisi 304
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

2 **Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4**

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3 **Efektivní studená zóna**

zabraňuje přepalování zbytků potravin
nedochází ke změně chuti oleje

- delší životnost oleje
- snadný přístup a údržba

4 **Vyjímatelné topné těleso**

delší životnost
snadný přístup

- plně vyjímatelný elektrický box i s topným tělesem pro pohodlné čištění vany a servisní úkony
- snadný přístup i do rohů a úspora času

5 **Vyjímatelná nádoba**

nerez nádoba s ušima

- snazší čištění a manipulace
- možnost mytí nádoby v myčce

6 **Manipulace**

snadná přenositelnost

- flexibilita v kuchyni, možnost využít na rauty

7 **Prevence samovznícení**

vyšší zadní komínek

- bezpečnější odvod tepla a oddělení oleje a ventilace od fritézy

8 **2 termostaty**

pojistný a pracovní termostat

- bezpečnost provozu
- prevence samovznícení
- prevence přepalování oleje

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Fritéza elektrická 0,6 kW/l, 5 l stolní 230 V / 1N

Model	Sap kód	00000887
FE 04 S	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1. **Sap kód:**
   00000887
2. **Šířka netto [mm]:**
   218
3. **Hloubka netto [mm]:**
   413
4. **Výška netto [mm]:**
   311
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   5.50
6. **Šířka brutto [mm]:**
   330
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   450
8. **Výška brutto [mm]:**
   220
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   6.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stolní
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    3.000
13. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Zapalování:**
    Elektrické
15. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4
16. **Materiál:**
    Nerez
17. **Kontrolky:**
    chodu a nahřátí
18. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
19. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    0.80
20. **Typ ohřevu zařízení:**
    Přímý
21. **Standardní výbava k zařízení:**
    víko, koš
22. **Objem vany [l]:**
    5
23. **Objemová kapacita nádoby [l]:**
    5.00
24. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    190
25. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    50
26. **Bezpečnostní prvky:**
    mikrospínač vypínající topná tělesa při nesprávném usazení el. boxu v držáku pro větší bezpečnost
27. **Pojistný termostat do x °C:**
    235
28. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Fritéza elektrická 0,6 kW/l, 5 l stolní 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00000887
FE 04 S	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek

29. Materiál tělesa:
AISI 304

30. Počet košů:
1

31. Rozměr koše [mm]:
130 x 235 x 100

32. Poměr příkon/litr [kW/l]:
0.60

33. Konstrukce topného tělesa:
topné vinuté těleso s velkým povrchem pro prodloužení jeho životnosti a rovnoměrné nahřátí olejové lázně

34. Výpusť:
Ne

35. Umístění ohřevu:
Vnitřní

36. Průřez vodičů CU [mm²]:
0,75

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062