Fiche technique

Caractéristiques du produit

Toaster 4x pinces 2x grilles de grillades 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00004295
TO 940 GH	**Groupe d'articles**	Toasters



- Équipement standard pour l'appareil: 4x pinces, 2x grille
- Minuteur: Oui
- Matériel: Inox
- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
- Mur arrière amovible de l'appareil: Oui
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui


Code SAP	00004295	**Poids net [kg]**	11.00
Largeur nette [mm]	348	**Puissance électrique [kW]**	2.400
Profondeur nette [mm]	274	**Alimentation**	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	403	**Équipement standard pour l'appareil**	4x pinces, 2x grille

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Toaster 4x pinces 2x grilles de grillades 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00004295
TO 940 GH	**Groupe d'articles**	Toasters



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Toaster 4x pinces 2x grilles de grillades 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00004295
TO 940 GH	**Groupe d'articles**	Toasters

1 **Conception entièrement en acier inoxydable**

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

- La conception entièrement antirouille et non magnétique résiste même aux acides les plus faibles, facilite le respect des normes d'hygiène (HACCP); Facile d'entretien et de nettoyage

2 **Voyant de fonctionnement et de chauffage**

L'état de l'appareil visible visible à l'oeil nu

- Immédiatement, l'opérateur sait dans quel état l'appareil est: allumé/éteint, chauffé/non chauffé

3 **Commandes distinctes pour chaque section**

Possibilité d'une installation d'élément chauffant séparé

- Utilisations multiples

4 **Récipient de collecte pour la chapelure**

La chapelure tombe en dehors des éléments chauffants

- La chapelure tombante ne brûle pas

5 **Panneau arrière amovible**

Possibilité d'ouvrir la paroi arrière de l'appareil

- Remplissage éventuel de l'équipement par l'opérateur

6 **Éléments chauffants au silicium**

Apparition immédiate de la chaleur
Chaleur rayonnante intense

- L'appareil peut également être éteint pendant la journée
- Aliments vigoureusement dorés et sans être chauffés à l'intérieur
- Préparation plus rapide des aliments

7 **Pince et grille incluses**

Possibilité de placer la nourriture sur la grille ou la déposer avec des pinces

- Équipement universel
- Possibilité de préparer différents types d'aliments à l'aide d'un équipement standard

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Toaster 4x pinces 2x grilles de grillades 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00004295
TO 940 GH	**Groupe d'articles**	Toasters

1. **Code SAP:**
   00004295
2. **Largeur nette [mm]:**
   348
3. **Profondeur nette [mm]:**
   274
4. **Hauteur nette [mm]:**
   403
5. **Poids net [kg]:**
   11.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   355
7. **Profondeur brute [mm]:**
   395
8. **Hauteur brute [mm]:**
   440
9. **Poids brut [kg]:**
   12.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Équipements à poser
12. **Matériel:**
    Inox
13. **Puissance électrique [kW]:**
    2.400
14. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Équipement standard pour l'appareil:**
    4x pinces, 2x grille
16. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX4
17. **Minuteur:**
    Oui
18. **Mur arrière amovible de l'appareil:**
    Oui
19. **Tiroir de récupération de la graisse:**
    Oui
20. **Indicateurs:**
    Voyants de marche et de préchauffement du four
21. **Section des conducteurs CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062