Technický list

Vlastnosti produktu

Fritéza elektrická dvojitá 0,8 kW/l, 17+17 l s podestavbou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012294
FE 90/80-17 E	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek



- Objem vany [l]: 17
- Výpusť: Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
- Umístění ohřevu: Vnitřní
- Počet košů: 2


Sap kód	00012294	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	800	**Objem vany [l]**	17
Hloubka netto [mm]	900	**Počet van**	2
Výška netto [mm]	900	**Počet košů**	2
Hmotnost netto [kg]	94.00	**Poměr příkon/litr [kW/l]**	0.80
Příkon elektrický [kW]	27.000		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technický list

Technický výkres

Fritéza elektrická dvojitá 0,8 kW/l, 17+17 l s podestavbou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012294
FE 90/80-17 E	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek







RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Fritéza elektrická dvojitá 0,8 kW/l, 17+17 l s podestavbou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012294
FE 90/80-17 E	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek

1

Celonerezová vana

dlouhá životnost
odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

2

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

Výpust do odnímatelného kolektoru v podestavbě se sítem proti hrubým nečistotám

vyústění lázně do připravené nádoby

- snadná a bezpečná manipulace

4

Studená zóna

zabraňuje přepalování zbytků potravin
nedochází ke změně chuti oleje

- delší životnost oleje
- snadný přístup a údržba

5

Otočné topné těleso

delší životnost
snadný přístup

- efektivní čištění při vyklopení tělesa
- snadný přístup i do rohů a úspora času

6

Vysoký příkon/l

rychlý náběh na provozní teplotu po vložení produktu

- pokrmy nejsou nasáklé olejem, mají lepší chuť a jsou dříve hotové
- větší produkce

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Fritéza elektrická dvojitá 0,8 kW/l, 17+17 l s podestavbou 400 V / 3N

Model	Sap kód	00012294
FE 90/80-17 E	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1. **Sap kód:**
   00012294
2. **Šířka netto [mm]:**
   800
3. **Hloubka netto [mm]:**
   900
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   94.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   840
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   970
8. **Výška brutto [mm]:**
   1160
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   112.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    S podestavbou
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    27.000
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4
15. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
16. **Kontrolky:**
    chodu a nahřátí
17. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
18. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
19. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.50
20. **Standardní výbava k zařízení:**
    víko, koš
21. **Objem vany [l]:**
    17
22. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    190
23. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    50
24. **Bezpečnostní termostat:**
    Ano
25. **Pojistný termostat do x °C:**
    230
26. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
27. **Materiál tělesa:**
    AISI 304
28. **Počet košů:**
    2

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Fritéza elektrická dvojitá 0,8 kW/l, 17+17 l s podestavbou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012294
FE 90/80-17 E	**Skupina artiklů**	Fritézy a udržovače hranolek

29. Falešné dno:
Ano

30. Počet van:
2

31. Materiál vany:
AISI 304 - vysokojakostní nerez

32. Poměr příkon/litr [kW/l]:
0.80

33. Konstrukce topného tělesa:
otočné

34. Výpusť:
Ano

35. Umístění ohřevu:
Vnitřní

36. Průřez vodičů CU [mm²]:
10

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062