Fiche technique

Caractéristiques du produit

Cuiseur à pâtes électrique 23 l avec soubassement 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00110124
VT 70/40 E	**Groupe d'articles**	Cuiseurs de pâtes et bains-marie



- Entrée d'eau: Robinet mécanique
- Type de vidange: Á travers le soubassement, avec la connexion aux évacuations
- Vidange: Oui
- Matériel: Inox
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 110
- Taille du panier [mm]: 306 x 340 x 320


Code SAP	00110124	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	400	**Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]**	306
Profondeur nette [mm]	700	**Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]**	340
Hauteur nette [mm]	900	**Hauteur de la pièce interne [mm]**	320
Poids net [kg]	40.30	**Taille du panier [mm]**	306 x 340 x 320
Puissance électrique [kW]	6.000		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Cuiseur à pâtes électrique 23 l avec soubassement 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00110124
VT 70/40 E	**Groupe d'articles**	Cuiseurs de pâtes et bains-marie



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Cuiseur à pâtes électrique 23 l avec soubassement 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00110124
VT 70/40 E	**Groupe d'articles**	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

1

Cuve en acier inoxydable

Longue durée de vie
Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
Le matériau ne rouille pas

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

2

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Cuiseur à pâtes électrique 23 l avec soubassement 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00110124
VT 70/40 E	**Groupe d'articles**	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

1. **Code SAP:**
   00110124
2. **Largeur nette [mm]:**
   400
3. **Profondeur nette [mm]:**
   700
4. **Hauteur nette [mm]:**
   900
5. **Poids net [kg]:**
   40.30
6. **Largeur brute [mm]:**
   440
7. **Profondeur brute [mm]:**
   800
8. **Hauteur brute [mm]:**
   975
9. **Poids brut [kg]:**
   48.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Avec soubassement
12. **Puissance électrique [kW]:**
    6.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX4
15. **Matériel:**
    Inox
16. **Indicateurs:**
    Voyants de marche et de préchauffement du four
17. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
18. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
19. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    1.20
20. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    110
21. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    30
22. **Pieds réglables:**
    Oui
23. **Informations complémentaires:**
    Paniers non inclus dans la livraison – disponibles en option
24. **Matériel de l'élément chauffant:**
    Incoloy
25. **Faux fond:**
    Oui
26. **Nombre de cuves:**
    1
27. **Taille du panier [mm]:**
    306 x 340 x 320
28. **Matériau de la cuve:**
    AISI 316 - Acier inoxydable très résistant à l'eau salée

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Cuiseur à pâtes électrique 23 l avec soubassement 400 V		
Modèle	**Code SAP**	00110124
VT 70/40 E	**Groupe d'articles**	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

29. Entrée d'eau:
Robinet mécanique

30. Type de vidange:
Á travers le soubassement, avec la connexion aux évacuations

31. Vidange:
Oui

32. Connexion d'approvisionnement en eau:
3/4 «

33. Connexion aux évacuations:
Oui

34. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:
306

35. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:
340

36. Hauteur de la pièce interne [mm]:
320

37. Section des conducteurs CU [mm²]:
1

38. Diamètre nominal du tuyau:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062