Fiche technique

Caractéristiques du produit

Refroidisseur 15x GN 1/1, panneau de commande numérique 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00038856
SHFN 1511	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 40
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 28
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 3
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale


Code SAP	00038856	**Nombre de GN / EN**	15
Largeur nette [mm]	790	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 1/1, EN 600x400
Profondeur nette [mm]	807	**Profondeur de l'appareil - GN [mm]**	40
Hauteur nette [mm]	1970	**Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)**	40
Poids net [kg]	219.00	**Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)**	28
Puissance électrique [kW]	2.620	**Type de contrôle**	Digitale
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Refroidisseur 15x GN 1/1, panneau de commande numérique 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00038856
SHFN 1511	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení





A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCARGE ø18 (F)

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Refroidisseur 15x GN 1/1, panneau de commande numérique 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00038856
SHFN 1511	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

1 **Velmi rychlé zchlazení a zmrazení**

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

- snadné dodržení hygienických norem
- lepší kvalita potravin
- efektivnější práce v kuchyni
- omezení množení bakterií na minimum prodloužení životnosti potravin a spotřebních lhůt

2 **Řízené rozmrazování**

bezpečnost a hygiena

- díky řízenému rozmrazování minimalizované nebezpečí množení bakterií

3 **Sonda ve standardní výbavě**

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

- díky sondě má obsluha detailní přehled o teplotě potraviny

4 **Digitální ovládání**

přehlednost a jednoduchost ovládání

- zařízení dokáže ovládat i méně schopná a zaučená obsluha

5 **Autorepair povrch**

snadno udržovatelné

- díky snadno udržovatelnému povrchu lze lépe udržovat hygienickou čistotu

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Refroidisseur 15x GN 1/1, panneau de commande numérique 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00038856
SHFN 1511	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

1. **Code SAP:**
   00038856
2. **Largeur nette [mm]:**
   790
3. **Profondeur nette [mm]:**
   807
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1970
5. **Poids net [kg]:**
   219.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   830
7. **Profondeur brute [mm]:**
   860
8. **Hauteur brute [mm]:**
   2120
9. **Poids brut [kg]:**
   240.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
12. **Ouverture de l'appareil:**
    Charnières gauches
13. **Puissance électrique [kW]:**
    2.620
14. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Classe climatique:**
    5
16. **Type de contrôle:**
    Digitale
17. **Réfrigérant:**
    R290
18. **Nombre de GN / EN:**
    15
19. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 1/1, EN 600x400
20. **Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**
    40
21. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    -40
22. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    3
23. **Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**
    28
24. **Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**
    40
25. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    60
26. **Sonde:**
    4-points
27. **Dégivrage automatique:**
    Non
28. **Pieds réglables:**
    Oui

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Refroidisseur 15x GN 1/1, panneau de commande numérique 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00038856
SHFN 1511	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

29. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062