Technický list

Vlastnosti produktu

Stůl chladicí GN 1/1 3 dveře 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00003809
RT 3D	**Skupina artiklů**	Stoly chladicí a mrazicí



- Materiál: Nerez
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Počet GN / EN zařízení: 3
- Počet dveří: 3
- Typ ovládání: Digitální
- Minimální teplota zařízení [°C]: -2
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Tloušťka izolace [mm]: 50
- Agregát: Vpravo


Sap kód	00003809	**Počet dveří**	3
Šířka netto [mm]	1792	**Počet GN / EN zařízení**	3
Hloubka netto [mm]	700	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 1/1
Výška netto [mm]	900	**Minimální teplota zařízení [°C]**	-2
Hmotnost netto [kg]	112.00	**Maximální teplota zařízení [°C]**	8
Příkon elektrický [kW]	0.287	**Chladivo**	R290
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	**Hmotnost chladiva [g]**	105.00
Energetická třída	C	**Klimatická třída**	4
Objem komory [l]	428		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Stůl chladicí GN 1/1 3 dveře 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00003809
RT 3D	**Skupina artiklů**	Stoly chladicí a mrazicí



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Stůl chladicí GN 1/1 3 dveře 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00003809
RT 3D	**Skupina artiklů**	Stoly chladicí a mrazicí

1 **Izolace 50 mm**

minimální tepelné ztráty

- šetření el. energie
- menší opotřebení kompresoru díky méně častému spínání

2 **Zásuvkový blok**

místo dveří možno umístit šuplíky 1/2+1/2

- efektivnější uskladnění potravin a menší tepelné úniky

3 **Vevařený dřez**

možnost vevařit hygienický dřez nad agregát

- zefektivnění pracovního prostředí, zajištění hygienických předpisů

4 **Výborný poměr cena/výkon/kvalita**

kvalitní výrobek za minimální náklady

- ušetření celkových nákladů na vybavení provozu

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Stůl chladicí GN 1/1 3 dveře 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00003809
RT 3D	**Skupina artiklů**	Stoly chladicí a mrazicí

1. **Sap kód:**
   00003809
2. **Šířka netto [mm]:**
   1792
3. **Hloubka netto [mm]:**
   700
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   112.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1885
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   750
8. **Výška brutto [mm]:**
   1085
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   124.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.287
12. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Energetická třída:**
    C
14. **Chladivo:**
    R290
15. **Typ chlazení:**
    Dynamické
16. **Materiál:**
    Nerez
17. **Min teplota okolí [°C]:**
    10
18. **Max. teplota okolí [°C]:**
    43
19. **Typ vlastností zařízení 2:**
    Chladicí
20. **Velikost GN / EN zařízení [mm]:**
    GN 1/1
21. **Počet GN / EN zařízení:**
    3
22. **Objem komory [l]:**
    428
23. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
24. **Tloušťka izolace [mm]:**
    50
25. **Počet dveří:**
    3
26. **Agregát:**
    Vpravo
27. **Typ ovládání:**
    Digitální
28. **HACCP:**
    Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Stůl chladicí GN 1/1 3 dveře 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00003809
RT 3D	**Skupina artiklů**	Stoly chladicí a mrazicí

29. Minimální teplota zařízení [°C]:
-2

30. Maximální teplota zařízení [°C]:
8

31. Hmotnost chladiva [g]:
105.00

32. Objem brutto [m3]:
1.534

33. Objem netto [m3]:
1.129

34. Klimatická třída:
4

35. Průřez vodičů CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062