

Vodní lázeň elektrická 2x GN 1/1 - 200 stolní s výpustí

Model	Sap kód	00000096
BMV 2120	Skupina artiklů	Vaříče těstovin a vodní lázně




- Výpust': Ano
- Materiál: Nerez
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90
- Typ vlastností zařízení: Vyhřívané

Sap kód	00000096	Příkon elektrický [kW]	3.000
Šířka netto [mm]	794	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	598	Počet GN / EN zařízení	2
Výška netto [mm]	299	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Hmotnost netto [kg]	23.50	Hloubka GN zařízení [mm]	200

Vodní lázeň elektrická 2x GN 1/1 - 200 stolní s výpustí

Model	Sap kód	00000096
BMV 2120	Skupina artiklů	Vaříče těstovin a vodní lázně



Vodní lázeň elektrická 2x GN 1/1 - 200 stolní s výpustí

Model	Sap kód	00000096
BMV 2120	Skupina artiklů	Vařiče těstovin a vodní lázně

1

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

2

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

Snadná manipulace

snadná přenositelnost

- flexibilita v kuchyni, možnost využít na rauty

Vodní lázeň elektrická 2x GN 1/1 - 200 stolní s výpustí

Model	Sap kód	00000096
BMV 2120	Skupina artiklů	Vaříče těstovin a vodní lázně

1. Sap kód:

00000096

2. Šířka netto [mm]:

794

3. Hloubka netto [mm]:

598

4. Výška netto [mm]:

299

5. Hmotnost netto [kg]:

23.50

6. Šířka brutto [mm]:

650

7. Hloubka brutto [mm]:

850

8. Výška brutto [mm]:

350

9. Hmotnost brutto [kg]:

26.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Příkon elektrický [kW]:

3.000

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Materiál:

Nerez

16. Kontrolky:

chodu a nahřátí

17. Maximální teplota zařízení [°C]:

90

18. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

19. Výpust:

Ano

20. Počet GN / EN zařízení:

2

21. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

22. Hloubka GN zařízení [mm]:

200

23. Umístění ohřevu:

Pod dnem vany

24. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75

25. Typ vlastností zařízení:

Vyhřívané