

# Fiche technique

REDFOX®

Caractéristiques du produit

## Armoire réfrigérée froid positif GN 700 l en inox verre

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013349
MN 700G	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 503
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Oui
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Bilatéral
- Dégivrage automatique: Oui
- HACCP: Non
- Consommation annuelle d'énergie: 1022

<b>Code SAP</b>	00013349	<b>Volume brut [m3]</b>	1.370
<b>Largeur nette [mm]</b>	740	<b>Volume net [m3]</b>	1.235
<b>Profondeur nette [mm]</b>	830	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 2/1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	2010	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	2
<b>Poids net [kg]</b>	129.00	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	8
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.230	<b>Réfrigérant</b>	R290
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Poids du réfrigérant [g]</b>	100.00
<b>Classe d'énergie</b>	E	<b>Classe climatique</b>	3
<b>Volume de chambre [L]</b>	503		



# Fiche technique

## Dessin technique

**RED FOX®**

## Armoire réfrigérée froid positif GN 700 l en inox verre

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013349
MN 700G	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Armoire réfrigérée froid positif GN 700 l en inox verre

Modèle	Code SAP	
MN 700G	00013349	
Groupe d'articles		Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

**1. Code SAP:**

00013349

**2. Largeur nette [mm]:**

740

**3. Profondeur nette [mm]:**

830

**4. Hauteur nette [mm]:**

2010

**5. Poids net [kg]:**

129.00

**6. Largeur brute [mm]:**

765

**7. Profondeur brute [mm]:**

865

**8. Hauteur brute [mm]:**

2070

**9. Poids brut [kg]:**

139.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.230

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Classe d'énergie:**

E

**14. Réfrigérant:**

R290

**15. Type de refroidissement:**

Statique avec ventilateur

**16. Matériel:**

Inox

**17. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**18. Température ambiante min [° C]:**

10

**19. Température ambiante maximale [° C]:**

38

**20. Informations complémentaires:**

Lors de la commande d'une grille, il est également nécessaire de commander des lattes - 00014818;00014969

**21. Propriétés de l'appareil 2:**

Réfrigéré

**22. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 2/1

**23. Volume de chambre [L]:**

503

**24. Volume brut [m3]:**

1.370

**25. Volume net [m3]:**

1.235

**26. Matériau de la plaque supérieure:**

SS201

**27. Pieds réglables:**

Oui

**28. Conception de pizzas:**

Non

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Armoire réfrigérée froid positif GN 700 l en inox verre

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013349
MN 700G	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

<b>29. Épaisseur de l'isolation [mm]:</b> 60	<b>38. Température minimale de l'appareil [° C]:</b> 2
<b>30. Ouverture de l'appareil:</b> Bilatéral	<b>39. Température maximale de l'appareil [° C]:</b> 8
<b>31. Nombre de portes:</b> 1	<b>40. Dégivrage automatique:</b> Oui
<b>32. Unité:</b> Oui	<b>41. Cycle de décongélation contrôlé:</b> Oui
<b>33. Type de contrôle:</b> Digitale	<b>42. Fonction humidification:</b> Non
<b>34. Verrou de porte:</b> Oui	<b>43. Poids du réfrigérant [g]:</b> 100.00
<b>35. L'éclairage intérieur:</b> Oui	<b>44. Nombre de grilles:</b> 3
<b>36. HACCP:</b> Non	<b>45. Classe climatique:</b> 3
<b>37. Consommation annuelle d'énergie:</b> 1022	<b>46. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:</b> 0,5