

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Grillplatte 97x48 Gas kombiniert ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00011367
FTHR 90 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 970 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Arbeitsplatzmaterial: sandgestrahlter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Nein
- Zündung: Piezo

SAP -Code	00011367	Stromgas [KW]	12.000
Netzbreite [MM]	988	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	609	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	970 x 480
Nettohöhe [MM]	290	Top -Typ	kombiniert
Nettogewicht / kg]	78.00		



Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Grillplatte 97x48 Gas kombiniert ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00011367
FTHR 90 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



Technisches Datenblatt



Produkt Vorteile

Grillplatte 97x48 Gas kombiniert ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	
FTHR 90 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1 Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter
Es gibt keine unnötige Gasleckage
lange Lebensdauer
– Einsparungen bei Serviceinterventionen
– Einfacher und schnellerer Service

2 Nationärin

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht
– Einsparungen bei Serviceinterventionen
– Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

3 Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer
– Einsparungen bei Serviceinterventionen
– Einfache Reinigung des Geräts

4 Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
– Einfache Wartung
– einfach zu säubern

5 Großer nicht removierbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
– Einfache Wartung
– einfach zu säubern

6 Eine kombinierte Stahlplatte

Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte
– Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
– Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten

7 Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren
– Einfache Manipulation
– Kosten für die Bettwäsche einsparen

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Grillplatte 97x48 Gas kombiniert ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00011367
FTHR 90 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00011367

15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

2. Netzbreite [MM]:

988

16. Material:

AISI 430

3. Nettentiefe [MM]:

609

17. Arbeitsplatzmaterial:

sandgestrahlter Stahl

4. Nettohöhe [MM]:

290

18. Oberflächenfinish:

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

5. Nettogewicht / kg:

78.00

19. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

6. Bruttobreite [MM]:

705

20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

7. Grobtiefe [MM]:

1055

21. Verstellbare Füße:

Ja

8. Bruttohöhe [MM]:

540

22. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

970 x 480

9. Bruttogewicht [kg]:

85.00

23. Bratpflegemittel [MM]:

10.00

10. Gerätetyp:

Gasgerät

24. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

25. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

12. Stromgas [KW]:

12.000

26. Abnehmbarer Rand:

Nein

13. Zündung:

Piezo

27. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

28. Top -Typ:

kombiniert

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Grillplatte 97x48 Gas kombiniert ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00011367
FTHR 90 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2