Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kühlbuffet GN 6-1/1 RAL 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012104
ES BLUE+ 6R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen



- Buffettyp: BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 150
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8


SAP -Code	00012104	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	2144	**Anzahl der GN / en**	6
Nettentiefe [MM]	760	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1288	**GN -Gerätetiefe**	150
Nettogewicht / kg]	199.80	**Mindestvorrichtungstemperatur [° C]**	4
Power Electric [KW]	0.494	**Maximale Gerätetemperatur [° C]**	8

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Kühlbuffet GN 6-1/1 RAL 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012104
ES BLUE+ 6R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Kühlbuffet GN 6-1/1 RAL 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012104
ES BLUE+ 6R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen

1 **Dynamische Kühlung**

Konstante Temperatur in allen Bereichen des gekühlten Raumes

- größere hygienische Sicherheit von gekühlten Lebensmitteln

2 **Messingbildschirm mit El. fahren**

Die Möglichkeit, das Essen leicht zu bedecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Einfachheit
- Attraktivität

3 **LED-Beleuchtung**

Minimale Energieintensität

- wirtschaftliche Beleuchtung
- attraktives Aussehen

4 **Ein abnehmbarer Verdampferfilter**

Demontage

- Zeit sparen beim Reinigen

5 **Nationrese**

harmlos für Lebensmittel
Robustheit

- Die perfekte sanitäre Einrichtungen
- langes Leben

6 **Abgerundete Ecken**

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

7 **Einfügen von GN bis 150 mm**

Variabilität der Nutzung

- Möglichkeit, verschiedene Arten von Lebensmitteln und größeres Volumen abzukühlen
- Zeit sparen, Orte, Kosten

8 **Reiseräder**

Boofet -Tisch

- Größere Flexibilität bei Ausgaben
- Möglichkeit, Raty zu verwenden
- einfacher und sicherer zu handhaben

9 **Messinggalerie mit Abzug**

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung

- Lebensmittelschutz
- Möglichkeit, vor der Ausgaben zu schließen - Erweiterung der Lebensmitteldauerlichkeit

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühlbuffet GN 6-1/1 RAL 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012104
ES BLUE+ 6R	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen

1. **SAP -Code:**
   00012104
2. **Netzbreite [MM]:**
   2144
3. **Nettentiefe [MM]:**
   760
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1288
5. **Nettogewicht / kg]:**
   199.80
6. **Bruttobreite [MM]:**
   2208
7. **Grobtiefe [MM]:**
   1012
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1100
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   220.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Buffettyp:**
    BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung
12. **Geräteeigenschaften:**
    gekühlt
13. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Hemlock
14. **Power Electric [KW]:**
    0.494
15. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
16. **Anzahl der GN / en:**
    6
17. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 1/1
18. **GN -Gerätetiefe:**
    150
19. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    4
20. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    8
21. **Innenbeleuchtung:**
    Nein
22. **Querschnitt der Leiter CU [mm^2]:**
    0,5
23. **Kältemittel:**
    R290

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062