# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00038642 |
| E60-L | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kaffeemaschinen |



- Anzahl der Hebel: 0
- Anzahl der Kaffee / Stunde: 40
- Steuertyp: Touchscreen
- Saugpumpe: Ja - auch geeignet für die Anwendung im Catering, unabhängig vom Druck im Wasserleitungsstrang
- Die Außenfarbe des Geräts: schwarz

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00038642 | **Anzahl der Hebel** | 0 |
| **Netzbreite [MM]** | 391 | **Anzahl der Kaffee / Stunde** | 40 |
| **Nettentiefe [MM]** | 559 | **Gerätegeräusch** | 55-70 |
| **Nettohöhe [MM]** | 572 | **Anschluss abtropfen lassen** | Nein |
| **Nettogewicht / kg]** | 20.00 | **Bildschirmgröße** | 7“ |
| **Power Electric [KW]** | 3.100 | **Streit** | 7-14 |
| **Wird geladen** | 230 V / 1N - 50 Hz | **Gemahlener Kaffeebehälter** | 0 |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00038642 |
| E60-L | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kaffeemaschinen |








RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00038642 |
| E60-L | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kaffeemaschinen |

**1** **Moderner 7-Zoll-Farb-Touchscreen zur einfachen Getränkeauswahl**

schnelle Getränkeauswahl

- Zeitersparnis bei der Getränkeauswahl

**2** **Bis zu 20 köstliche Kaffeevarianten für maximalen Genuss**

Variabilität der Selektion

- viele Geschmäcker befriedigen - zufriedener Kunde

**3** **Abnehmbarer Kaffeebohnenbehälter für einfache Reinigung und Bohnenwechsel**

einfache Reinigung und Kornwechsel

- spart Zeit und Arbeit

**4** **Möglichkeit zur Erstellung eigener Kaffeerezepte**

individuelle Rezepte und Kaffeeintensität

- Kundenzufriedenheit nach eigenen Präferenzen

**5** **Innovatives Milchzugabesystem für feinen Schaum und Temperatur.**

reichhaltiger Schaum und delikater Geschmack

- zufriedenere Geschmäcker und Kunden

**6** **Kaffee und Milch können gleichzeitig zubereitet werden für eine schnelle und effiziente Zubereitung**

synchronisierte Zubereitung von Kaffee und Milch gleichzeitig

- Zeitersparnis bei der Zubereitung von Kaffee mit Milch

**7** **Wasserversorgungsmöglichkeiten: Wassertank, Flaschenwasser**

Variabilität des Verkehrs

- Standortoptionen bei jedem Betrieb oder Wechsel der Wasserversorgung

**8** **Kaffeevollautomat**

Benutzerfreundlichkeit

- Sie sparen Zeit, Arbeit und Kosten bei der Kaffeezubereitung

**9** **Kaffeeauslaufhöhe: 75–155 mm**

Tassenhöhenverstellung

- Variable Tassenauswahl, saubere Bedienung ohne Tropfenbildung bei hohen Stürzen

**10** **Kaffeemaschine geeignet für Hotels, Büros, Schulen, Restaurants, Cafés, Bäckereien, Konditoreien und andere gastronomische Einrichtungen.**

große Standortvariabilität

- Rendite auf Standortvariabilität



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Automatische Kaffeemaschine 40 Tassen pro Stunde 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00038642 |
| E60-L | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kaffeemaschinen |

1. **SAP -Code:**
   00038642
2. **Netzbreite [MM]:**
   391
3. **Nettentiefe [MM]:**
   559
4. **Nettohöhe [MM]:**
   572
5. **Nettogewicht / kg]:**
   20.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   490
7. **Grobtiefe [MM]:**
   630
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   730
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   23.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    schwarz
12. **Power Electric [KW]:**
    3.100
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Kaffeemühle:**
    Ja
15. **Cappuccino -Hersteller:**
    Ja
16. **Anzahl der Kaffee / Stunde:**
    40
17. **Anzeigecounter:**
    Ja
18. **Saugpumpe:**
    Ja - auch geeignet für die Anwendung im Catering, unabhängig vom Druck im Wasserleitungsstrang
19. **Füllung:**
    automatisch
20. **Steuertyp:**
    Touchscreen
21. **Volumenkapazität des Behälters [l]:**
    6.00
22. **Anzahl der Hebel:**
    0
23. **Gerätegeräusch:**
    55-70
24. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,75
25. **Empfohlenes Zubehör:**
    00039488;00039489;00039716



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062