

Technický list

Vlastnosti produktu



Nářezový stroj, nůž 275 mm teflonový

Model	Sap kód	00020266
GSP275T	Skupina artiklů	Nářezové stroje




- Typ nože: teflonový
- Průměr nože [mm]: 275
- Tloušťka řezu [mm]: 1-14
- Typ převodu: Řemínkový
- Materiál: Hliník
- Ochranný kryt: průhledné plexisklo
- Bezpečnostní prvky: dvě tlačítka ON-OFF ochranný kryt
- Uložení stolu: Šikmé
- Tlačítko on/off: Ano

Sap kód	00020266	Příkon elektrický [kW]	0.180
Šířka netto [mm]	410	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	530	Typ nože	teflonový
Výška netto [mm]	420	Průměr nože [mm]	275
Hmotnost netto [kg]	14.20	Tloušťka řezu [mm]	1-14

Nářezový stroj, nůž 275 mm teflonový

Model	Sap kód	00020266
GSP275T	Skupina artiklů	Nářezové stroje



Nářezový stroj, nůž 275 mm teflonový

Model	Sap kód	00020266
GSP275T	Skupina artiklů	Nářezové stroje

1

Vyrobeno z leštěného litého hliníku.

pevnost, vysoká odolnost vůči korozi, tepelná vodivost
– delší životnost nářezového stroje

2

Robustní konstrukce.

snadné použití a čištění
– úspora času

3

Pro krájení masa, zeleniny a sýrů.

variabilita použití pro různé potraviny
– úspora nákladů

4

Čepel je vyrobena z nepřilnavé oceli se speciální drážkou.

potraviny se nelepí, plynulost práce
– úspora času, nekomplikovaná práce

5

Přípevněný brousek s miskou pro udržení čistoty.

možnost broušení nože bez přidávání brousku
– úspora času, lidské práce, nákladů

6

Posuvný vozík na teflonových pouzdech s těžkým držákem na jídlo s odnímatelnými vruty pro snadné čištění.

plynulost práce, snadné čištění
– úspora lidské práce, času

7

Odnímatelný vozík s blokovací plachtou

vozík na potraviny lze odejmout
– vyšší bezpečnost, snadné čištění

8

Silný profesionální motor s tlumením ventilátoru.

nižší hlučnost
– ochrana zdraví

9

Dvě tlačítka ON-OFF

bezpečnostní prvek
– ochrana zdraví, bezpečnost

10

Kráječ byl navržen a vyroben podle mezinárodních norem pro bezpečnost, hygienu a styk s potravinami.

splňuje přísné bezpečnostní a hygienické normy
– vyšší bezpečnost, hygieničnost

11

Tloušťka krájení 0-14 mm.

variabilita tloušťky krájeného produktu
– úspora nákladů

12

Vyrobeno podle pravidel CE pro profesionální použití.

využití ve velmi specializovaných a profesionálních provozech
– profesionální produkt - prestiž

Technický list

Technické parametry



Nářezový stroj, nůž 275 mm teflonový

Model	Sap kód	00020266
GSP275T	Skupina artiklů	Nářezové stroje

1. Sap kód:

00020266

2. Šířka netto [mm]:

410

3. Hloubka netto [mm]:

530

4. Výška netto [mm]:

420

5. Hmotnost netto [kg]:

14.20

6. Šířka brutto [mm]:

500

7. Hloubka brutto [mm]:

400

8. Výška brutto [mm]:

580

9. Hmotnost brutto [kg]:

17.30

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Hliník

12. Vnější barva zařízení:

Šedé

13. Příkon elektrický [kW]:

0.180

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Typ ovládání:

Elektronické

16. Ochranný kryt:

průhledné plexisklo

17. Bezpečnostní prvky:

dvě tlačítka ON-OFF
ochranný kryt

18. Typ převodu:

Řemínkový

19. Standardní výbava k zařízení:

brousek

20. Doplnující informace:

Hlučnost 62 DB

21. Typ nože:

teflonový

22. Průměr nože [mm]:

275

23. Tlačítko on/off:

Ano

24. Odnímatelný pohyblivý stůl:

Ano

25. Anti-adhezní úprava nože:

Ano

26. Uložení stolu:

Šikmé

27. Materiál krytu ostří:

Plast

28. Brusné zařízení:

Integrované

Nářezový stroj, nůž 275 mm teflonový

Model	Sap kód	00020266
GSP275T	Skupina artiklů	Nářezové stroje

29. Tloušťka řezu [mm]:

1-14

30. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5