

## Fritéza elektrická dvojité 0,8 kW/l, 17+17 l s podstavbou 400 V

|              |                        |                              |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00110054                     |
| FE 70/80 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Fritézy a udržovače hranolek |



- Objem vany [l]: 17+17
- Typ výpusti: Do podstavby
- Výpust': Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
- Umístění ohřevu: Vnitřní
- Počet košů: 2
- Rozměr koše [mm]: 2x 280 x 300 x 120

|                               |          |                                 |                    |
|-------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00110054 | <b>Objem vany [l]</b>           | 17+17              |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 800      | <b>Počet van</b>                | 2                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 700      | <b>Počet košů</b>               | 2                  |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 900      | <b>Rozměr koše [mm]</b>         | 2x 280 x 300 x 120 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 79.00    | <b>Poměr příkon/litr [kW/l]</b> | 0.80               |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 27.000   |                                 |                    |

# Technický list

Technický výkres



Fritéza elektrická dvojitá 0,8 kW/l, 17+17 l s podstavbou 400 V

Model


Sap kód

00110054

FE 70/80 E

Skupina artiklů

Fritézy a udržovače hranolek



### Fritéza elektrická dvojitá 0,8 kW/l, 17+17 l s podstavbou 400 V

|              |                        |                              |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00110054                     |
| FE 70/80 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Fritézy a udržovače hranolek |

1

#### **Celonerezová vana**

dlouhá životnost  
odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304  
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

2

#### **Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4**

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

#### **Výpust do odnímatelného kolektoru v podstavbě se sítím proti hrubým nečistotám**

vyústění lázně do připravené nádoby

- snadná a bezpečná manipulace

4

#### **Studená zóna**

zabraňuje přepalování zbytků potravin  
nedochází ke změně chuti oleje

- delší životnost oleje
- snadný přístup a údržba

5

#### **Otočné topné těleso**

delší životnost  
snadný přístup

- efektivní čištění při vyklopení tělesa
- snadný přístup i do rohů a úspora času

6

#### **Vysoký příkon/l**

rychlý náběh na provozní teplotu po vložení produktu

- pokrmy nejsou nasáklé olejem, mají lepší chuť a jsou dříve hotové
- větší produkce

### Fritéza elektrická dvojité 0,8 kW/l, 17+17 l s podstavbou 400 V

|              |                        |                              |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00110054                     |
| FE 70/80 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Fritézy a udržovače hranolek |

**1. Sap kód:**

00110054

**2. Šířka netto [mm]:**

800

**3. Hloubka netto [mm]:**

700

**4. Výška netto [mm]:**

900

**5. Hmotnost netto [kg]:**

79.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

840

**7. Hloubka brutto [mm]:**

800

**8. Výška brutto [mm]:**

975

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

92.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

S podstavbou

**12. Příkon elektrický [kW]:**

27.000

**13. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Materiál:**

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

**16. Typ vrchní desky:**

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

**17. Materiál vrchní desky:**

Nerezová ocel

**18. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

1.20

**19. Typ ohřevu zařízení:**

Přímý

**20. Standardní výbava k zařízení:**

víko, koš

**21. Objem vany [l]:**

17+17

**22. Rozměr vany [mm x mm x mm]:**

300 x 342 x 244

**23. Maximální teplota zařízení [°C]:**

190

**24. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**25. Bezpečnostní termostat:**

Ano

**26. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**27. Materiál tělesa:**

AISI 304

**28. Počet košů:**

2

### Fritéza elektrická dvojitá 0,8 kW/l, 17+17 l s podstavbou 400 V

|              |                        |                              |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00110054                     |
| FE 70/80 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Fritézy a udržovače hranolek |

**29. Počet van:**

2

**30. Rozměr koše [mm]:**

2x 280 x 300 x 120

**31. Materiál vany:**

AISI 304 - vysokojakostní nerez

**32. Poměr příkon/litr [kW/l]:**

0.80

**33. Typ výpusti:**

Do podstavby

**34. Výpust:**

Ano

**35. Umístění ohřevu:**

Vnitřní

**36. Průřez vodičů CU [mm²]:**

10