Fiche technique

Caractéristiques du produit

Refroidisseur 15x GN 1/1, avec roulettes et éclairage LED 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00038875
SHFN 1511 KL LED	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení



- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 3
- Sonde: 1-bodová
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale


Code SAP	00038875	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	790	**Nombre de GN / EN**	15
Profondeur nette [mm]	807	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 1/1, EN 600x400
Hauteur nette [mm]	1970	**Profondeur de l'appareil - GN [mm]**	40
Poids net [kg]	219.00	**Type de contrôle**	Digitale
Puissance électrique [kW]	2.620		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Refroidisseur 15x GN 1/1, avec roulettes et éclairage LED 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00038875
SHFN 1511 KL LED	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení





A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCARGE ø18 (F)

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Refroidisseur 15x GN 1/1, avec roulettes et éclairage LED 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00038875
SHFN 1511 KL LED	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

1 **Velmi rychlé zchlazení a zmrazení**

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

- snadné dodržení hygienických norem
- lepší kvalita potravin
- efektivnější práce v kuchyni
- omezení množení bakterií na minimum prodloužení životnosti potravin a spotřebních lhůt

2 **Řízené rozmrazování**

bezpečnost a hygiena

- díky řízenému rozmrazování minimalizované nebezpečí množení bakterií

3 **Sonda ve standardní výbavě**

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

- díky sondě má obsluha detailní přehled o teplotě potraviny

4 **Digitální ovládání**

přehlednost a jednoduchost ovládání

- zařízení dokáže ovládat i méně schopná a zaučená obsluha

5 **Autorepair povrch**

snadno udržovatelné

- díky snadno udržovatelnému povrchu lze lépe udržovat hygienickou čistotu

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Refroidisseur 15x GN 1/1, avec roulettes et éclairage LED 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00038875
SHFN 1511 KL LED	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

1. **Code SAP:**
   00038875
2. **Largeur nette [mm]:**
   790
3. **Profondeur nette [mm]:**
   807
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1970
5. **Poids net [kg]:**
   219.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   830
7. **Profondeur brute [mm]:**
   860
8. **Hauteur brute [mm]:**
   2120
9. **Poids brut [kg]:**
   240.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
12. **Ouverture de l'appareil:**
    Charnières gauches
13. **Puissance électrique [kW]:**
    2.620
14. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Classe climatique:**
    5
16. **Type de contrôle:**
    Digitale
17. **Réfrigérant:**
    R290
18. **Nombre de GN / EN:**
    15
19. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 1/1, EN 600x400
20. **Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**
    40
21. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    -40
22. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    3
23. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    60
24. **Sonde:**
    1-bodová
25. **Dégivrage automatique:**
    Non
26. **Pieds réglables:**
    Oui
27. **Section des conducteurs CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062