Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kontaktplatte 3,0 kW 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00005745
KD 30T	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten



- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 320 x 380
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 220


SAP -Code	00005745	**Nettogewicht / kg]**	15.50
Netzbreite [MM]	280	**Power Electric [KW]**	3.000
Nettentiefe [MM]	400	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	150	**Griddle -Abmessungen [mm x mm]**	320 x 380

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Kontaktplatte 3,0 kW 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00005745
KD 30T	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kontaktplatte 3,0 kW 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00005745
KD 30T	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten

1. **SAP -Code:**
   00005745
2. **Netzbreite [MM]:**
   280
3. **Nettentiefe [MM]:**
   400
4. **Nettohöhe [MM]:**
   150
5. **Nettogewicht / kg]:**
   15.50
6. **Bruttobreite [MM]:**
   370
7. **Grobtiefe [MM]:**
   630
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   315
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   16.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Tischgerät
12. **Power Electric [KW]:**
    3.000
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
15. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
16. **Material:**
    AISI 430
17. **Indikatoren:**
    Betriebsanzeige
18. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    220
19. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    50
20. **Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**
    320 x 380
21. **Querschnitt der Leiter CU [mm^2]:**
    0,75

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062