Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Pastakocher elektrisch 8+8 l ohne Unterbauten 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00006027
VT 60 EL	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder



- Beckenvolumen [l]: 8
- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Abfluss: Ja
- Sicherheitsabfluss: Ja
- Material: Edelstahl
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 110


SAP -Code	00006027	**Nettogewicht / kg]**	15.00
Netzbreite [MM]	658	**Power Electric [KW]**	6.000
Nettentiefe [MM]	609	**Wird geladen**	400 V / 3N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	290	**Beckenvolumen [l]**	8

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Pastakocher elektrisch 8+8 l ohne Unterbauten 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00006027
VT 60 EL	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Pastakocher elektrisch 8+8 l ohne Unterbauten 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00006027
VT 60 EL	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder

1

Nationärin

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

¾ „Abflussventil vor dem Gerät mit Sicherheitssicherung gegen spontane Entladung

Der Ausgang des Bades in den vorbereiteten Behälter

- einfaches und sicheres Handling

4

Kochkörper in der Wanne

Inkoloy -Körper für hohe Leistung

- Schnelles Erwärmen von Wasser, ohne Energie zu verlieren, wenn Sie direkt auf Wasser übertragen werden

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Pastakocher elektrisch 8+8 l ohne Unterbauten 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00006027
VT 60 EL	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder

1. **SAP -Code:**
   00006027
2. **Netzbreite [MM]:**
   658
3. **Nettentiefe [MM]:**
   609
4. **Nettohöhe [MM]:**
   290
5. **Nettogewicht / kg]:**
   15.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   725
7. **Grobtiefe [MM]:**
   710
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   540
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   16.50
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Tischgerät
12. **Power Electric [KW]:**
    6.000
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
15. **Material:**
    Edelstahl
16. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
17. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
18. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
19. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    0.80
20. **Beckenvolumen [l]:**
    8
21. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    110
22. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    30
23. **Service -Zugänglichkeit:**
    von durch Abnehmen des Frontpaneels
24. **Sicherheitsthermostat:**
    Ja
25. **Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:**
    130
26. **Verstellbare Füße:**
    Ja
27. **Weitere Informationen:**
    Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten - diese können zugekauft werden
28. **Heizelementmaterial:**
    Incoloy

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Pastakocher elektrisch 8+8 l ohne Unterbauten 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00006027
VT 60 EL	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder

29. Falsch unten:
Ja

30. Anzahl der Becken:
2

31. Beckenmaterial:
AISI 304 - Hochqualitäts-Edelstahl

32. Abflusstyp:
an der Fronttafel

33. Abfluss:
Ja

34. Sicherheitsabfluss:
Ja

35. Heizort:
innen

36. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062