

Šoker 15x GN 1/1 digitální ovládací panel 400 V

Model	Sap kód	00038856
SHFN 1511	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení





- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 40
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 28
- Minimální teplota zařízení [°C]: -40
- Maximální teplota zařízení [°C]: 3
- Sonda: 1-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Digitální

Sap kód	00038856	Počet GN / EN zařízení	15
Šířka netto [mm]	790	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Hloubka netto [mm]	807	Hloubka GN zařízení [mm]	40
Výška netto [mm]	1970	Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)	40
Hmotnost netto [kg]	219.00	Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)	28
Příkon elektrický [kW]	2.620	Typ ovládání	Digitální
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Šoker 15x GN 1/1 digitální ovládací panel 400 V

Model	Sap kód	00038856
SHFN 1511	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení



A = ELECTRICAL CONNECTION
D = WATER DISCHARGE ø18 G1/2

Šoker 15x GN 1/1 digitální ovládací panel 400 V

Model	Sap kód	00038856
SHFN 1511	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1

Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

- snadné dodržení hygienických norem
- lepší kvalita potravin
- efektivnější práce v kuchyni
- omezení množení bakterií na minimum prodloužení životnosti potravin a spotřebních lhůt

2

Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

- díky řízenému rozmrazování minimalizované nebezpečí množení bakterií

3

Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

- díky sondě má obsluha detailní přehled o teplotě potravin

4

Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

- zařízení dokáže ovládat i méně schopná a zaučená obsluha

5

Autorepair povrch

snadno udržovatelné

- díky snadno udržovatelnému povrchu lze lépe udržovat hygienickou čistotu

Šoker 15x GN 1/1 digitální ovládací panel 400 V

Model	Sap kód	00038856
SHFN 1511	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1. Sap kód:

00038856

2. Šířka netto [mm]:

790

3. Hloubka netto [mm]:

807

4. Výška netto [mm]:

1970

5. Hmotnost netto [kg]:

219.00

6. Šířka brutto [mm]:

830

7. Hloubka brutto [mm]:

860

8. Výška brutto [mm]:

2120

9. Hmotnost brutto [kg]:

240.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Vnější barva zařízení:

Nerezové

12. Otevírání zařízení:

Panty vlevo

13. Příkon elektrický [kW]:

2.620

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Klimatická třída:

5

16. Typ ovládání:

Digitální

17. Chladivo:

R290

18. Počet GN / EN zařízení:

15

19. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

20. Hloubka GN zařízení [mm]:

40

21. Minimální teplota zařízení [°C]:

-40

22. Maximální teplota zařízení [°C]:

3

23. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

28

24. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

40

25. Tloušťka izolace [mm]:

60

26. Sonda:

1-bodová

27. Automatické odmrazování:

Ne

28. Nastavitelné nožičky:

Ano

Šoker 15x GN 1/1 digitální ovládací panel 400 V

Model	Sap kód	00038856
SHFN 1511	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

29. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5