

# Fiche technique

**REDFOX®**

## Caractéristiques du produit

### Plaque de cuisson lisse

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013697
FTH 90/80 G	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson



- Matériau de la plaque supérieure: Acier inoxydable
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300

<b>Code SAP</b>	00013697	<b>Poids net [kg]</b>	120.00
<b>Largeur nette [mm]</b>	800	<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Profondeur nette [mm]</b>	900	<b>Puissance gaz [kW]</b>	6.000
<b>Hauteur nette [mm]</b>	900	<b>Type de plan de travail</b>	Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable


# Fiche technique



Dessin technique

## Plaque de cuisson lisse

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013697
FTH 90/80 G	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson



# Fiche technique



## Paramètres techniques

### Plaque de cuisson lisse

Modèle	Code SAP	
FTH 90/80 G	00013697	
Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson	

**1. Code SAP:**

00013697

**2. Largeur nette [mm]:**

800

**3. Profondeur nette [mm]:**

900

**4. Hauteur nette [mm]:**

900

**5. Poids net [kg]:**

120.00

**6. Largeur brute [mm]:**

840

**7. Profondeur brute [mm]:**

970

**8. Hauteur brute [mm]:**

1160

**9. Poids brut [kg]:**

135.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Sousbassement

**12. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Puissance gaz [kW]:**

6.000

**14. Type de plan de travail:**

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

**15. Matériau de la plaque supérieure:**

Acier inoxydable

**16. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

15.00

**17. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**18. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50