Technický list

Vlastnosti produktu

Šoker 3x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00038860
SHFN 0311	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 9
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 7
- Minimální teplota zařízení [°C]: -40
- Maximální teplota zařízení [°C]: 3
- Sonda: 1-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Digitální


Sap kód	00038860	**Počet GN / EN zařízení**	3
Šířka netto [mm]	650	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 1/1, EN 600x400
Hloubka netto [mm]	610	**Hloubka GN zařízení [mm]**	40
Výška netto [mm]	540	**Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)**	9
Hmotnost netto [kg]	56.00	**Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)**	7
Příkon elektrický [kW]	0.491	**Typ ovládání**	Digitální
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Šoker 3x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00038860
SHFN 0311	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Šoker 3x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00038860
SHFN 0311	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení

1 **Velmi rychlé zchlazení a zmrazení**

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

- snadné dodržení hygienických norem
- lepší kvalita potravin
- efektivnější práce v kuchyni
- omezení množení bakterií na minimum prodloužení životnosti potravin a spotřebních lhůt

2 **Řízené rozmrazování**

bezpečnost a hygiena

- díky řízenému rozmrazování minimalizované nebezpečí množení bakterií

3 **Sonda ve standardní výbavě**

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

- díky sondě má obsluha detailní přehled o teplotě potraviny

4 **Digitální ovládání**

přehlednost a jednoduchost ovládání

- zařízení dokáže ovládat i méně schopná a zaučená obsluha

5 **Autorepair povrch**

snadno udržovatelné

- díky snadno udržovatelnému povrchu lze lépe udržovat hygienickou čistotu

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Šoker 3x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00038860
SHFN 0311	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení

1. **Sap kód:**
   00038860
2. **Šířka netto [mm]:**
   650
3. **Hloubka netto [mm]:**
   610
4. **Výška netto [mm]:**
   540
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   56.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   695
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   645
8. **Výška brutto [mm]:**
   675
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   65.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
12. **Otevírání zařízení:**
    Panty vlevo
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.491
14. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Klimatická třída:**
    5
16. **Typ ovládání:**
    Digitální
17. **Chladivo:**
    R290
18. **Počet GN / EN zařízení:**
    3
19. **Velikost GN / EN zařízení [mm]:**
    GN 1/1, EN 600x400
20. **Hloubka GN zařízení [mm]:**
    40
21. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    -40
22. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    3
23. **Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :**
    7
24. **Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :**
    9
25. **Tloušťka izolace [mm]:**
    60
26. **Sonda:**
    1-bodová
27. **Vnitřní osvětlení:**
    Ne
28. **HACCP:**
    Ne

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Šoker 3x GN 1/1 digitální ovládací panel 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00038860
SHFN 0311	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení

29. Automatické odmrazování:
Ne

30. Nastavitelné nožičky:
Ano

31. Kolečka:
Ne

32. Průřez vodičů CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062