

## Bufet chlazený GN 6-1/1 RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012104         |
| ES BLUE+ 6R  | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |



- Typ bufetu: BLUE - chlazený, dynamické chlazení
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 150
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8

|                               |          |                                        |                    |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00012104 | <b>Napájení</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 2144     | <b>Počet GN / EN zařízení</b>          | 6                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 760      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>  | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1288     | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>        | 150                |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 199.80   | <b>Minimální teplota zařízení [°C]</b> | 4                  |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.494    | <b>Maximální teplota zařízení [°C]</b> | 8                  |

# Technický list

Technický výkres



## Bufet chlazený GN 6-1/1 RAL

Model

Sap kód




00012104

ES BLUE+ 6R





Skupina artiklů

Bufety a vitríny

A = ELECTRICAL CONNECTION  
D = WATER DISCHARGE Ø16  
E = GAS CONNECTION Ø8 Ø10  
F = WATER BOX



| GN  | L1   | L2   |
|-----|------|------|
| 4/1 | 1494 | 744  |
| 6/1 | 2144 | 1069 |



### Bufet chlazený GN 6-1/1 RAL

|             |                 |                  |
|-------------|-----------------|------------------|
| Model       | Sap kód         | 00012104         |
| ES BLUE+ 6R | Skupina artiklů | Bufety a vitríny |

1

#### Dynamické chlazení

konstantní teplota ve všech místech chlazeného prostoru

- větší hygienická bezpečnost chlazené potraviny

2

#### Dechová clona s el. pohonem

možnost snadného zakrytí potraviny

- vyšší hygienická bezpečnost
- jednoduchost ovládání
- atraktivita

3

#### LED osvětlení

minimální energetická náročnost

- úsporné osvětlení
- atraktivní vzhled

4

#### Odnímatelný filtr výparníku

snadná demontáž

- úspora času při čištění

5

#### Celonerezová konstrukce

zdravotně nezávadné pro styk s potravinami  
robustnost

- perfektní sanitace
- dlouhá životnost

6

#### Zaoblené rohy

vany bez ostrých hran a rohů

- vyšší hygienická bezpečnost
- úspora času díky snadnému čištění

7

#### Vložení GN až 150mm

variabilita použití

- možnost chlazení různých druhů potravin i většího objemu
- úspora času, místa, nákladů

8

#### Pojezdová kolečka

převozitelný bufetový stůl

- větší flexibilita při výdeji
- možnost použití na rautech
- snadnější a bezpečnější manipulace

9

#### Dechová galerka se spouštěním

galerka vyrobená z hygienického plexiskla  
s motorickým posunem

- hygienická ochrana potravin
- možnost uzavření před výdejem - prodloužení trvanlivosti potravin

### Bufet chlazený GN 6-1/1 RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012104         |
| ES BLUE+ 6R  | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

**1. Sap kód:**

00012104

**2. Šířka netto [mm]:**

2144

**3. Hloubka netto [mm]:**

760

**4. Výška netto [mm]:**

1288

**5. Hmotnost netto [kg]:**

199.80

**6. Šířka brutto [mm]:**

2208

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1012

**8. Výška brutto [mm]:**

1100

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

220.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Typ bufetu:**

BLUE - chlazený, dynamické chlazení

**12. Typ vlastností zařízení:**

Chlazené

**13. Vnější barva zařízení:**

Hemlock

**14. Příkon elektrický [kW]:**

0.494

**15. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**16. Počet GN / EN zařízení:**

6

**17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**18. Hloubka GN zařízení [mm]:**

150

**19. Minimální teplota zařízení [°C]:**

4

**20. Maximální teplota zařízení [°C]:**

8

**21. Vnitřní osvětlení:**

Ne

**22. Průřez vodičů CU [mm²]:**

0,5

**23. Chladivo:**

R290