Fiche technique

Caractéristiques du produit

Toaster 2x pinces 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00004293
TO 920 GH	**Groupe d'articles**	Toasters



- Équipement standard pour l'appareil: 2x pinces, grille
- Minuteur: Oui
- Matériel: Inox
- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
- Mur arrière amovible de l'appareil: Oui
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui


Code SAP	00004293	**Poids net [kg]**	8.00
Largeur nette [mm]	348	**Puissance électrique [kW]**	1.600
Profondeur nette [mm]	274	**Alimentation**	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	288	**Équipement standard pour l'appareil**	2x pinces, grille

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Dessin technique

Toaster 2x pinces 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00004293
TO 920 GH	**Groupe d'articles**	Toasters



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Avantages du produit

Toaster 2x pinces 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00004293
TO 920 GH	**Groupe d'articles**	Toasters

1

Conception entièrement en acier inoxydable

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

- La conception entièrement antirouille et non magnétique résiste même aux acides les plus faibles, facilite le respect des normes d'hygiène (HACCP); Facile d'entretien et de nettoyage

2

Voyant de fonctionnement et de chauffage

L'état de l'appareil visible visible à l'oeil nu

- Immédiatement, l'opérateur sait dans quel état l'appareil est: allumé/éteint, chauffé/non chauffé

3

Commandes distinctes pour chaque section

Possibilité d'une installation d'élément chauffant séparé

- Utilisations multiples

4

Récipient de collecte pour la chapelure

La chapelure tombe en dehors des éléments chauffants

- La chapelure tombante ne brûle pas

5

Panneau arrière amovible

Possibilité d'ouvrir la paroi arrière de l'appareil

- Remplissage éventuel de l'équipement par l'opérateur

6

Éléments chauffants au silicium

Apparition immédiate de la chaleur
Chaleur rayonnante intense

- L'appareil peut également être éteint pendant la journée
- Aliments vigoureusement dorés et sans être chauffés à l'intérieur
- Préparation plus rapide des aliments

7

Pince et grille incluses

Possibilité de placer la nourriture sur la grille ou la déposer avec des pinces

- Équipement universel
- Possibilité de préparer différents types d'aliments à l'aide d'un équipement standard

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Toaster 2x pinces 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00004293
TO 920 GH	**Groupe d'articles**	Toasters

1. **Code SAP:**
   00004293
2. **Largeur nette [mm]:**
   348
3. **Profondeur nette [mm]:**
   274
4. **Hauteur nette [mm]:**
   288
5. **Poids net [kg]:**
   8.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   355
7. **Profondeur brute [mm]:**
   395
8. **Hauteur brute [mm]:**
   320
9. **Poids brut [kg]:**
   9.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Équipements à poser
12. **Matériel:**
    Inox
13. **Puissance électrique [kW]:**
    1.600
14. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Équipement standard pour l'appareil:**
    2x pinces, grille
16. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX4
17. **Minuteur:**
    Oui
18. **Mur arrière amovible de l'appareil:**
    Oui
19. **Tiroir de récupération de la graisse:**
    Oui
20. **Indicateurs:**
    Voyants de marche et de préchauffement du four
21. **Section des conducteurs CU [mm²]:**
    0,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com