

Pánev sklopná manuální elektrická 80 l nerezové dno

Model	Sap kód	00012290
BR 90/80 E/N	Skupina artiklů	Pánve



- Materiál dna: Nerez - vhodné pro vaření, snadná údržba
- Tloušťka dna: 12.00
- Objem vany [l]: 80
- Užitný objem [l]: 80
- Sklápění: Manuální
- Napouštění/dopouštění vody: Mechanický kohout
- Typ vany: Sklopná
- Tvar vany: Prakticky tvarovaná výlevka vany pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4

Sap kód	00012290	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	800	Materiál dna	Nerez - vhodné pro vaření, snadná údržba
Hloubka netto [mm]	900	Objem vany [l]	80
Výška netto [mm]	900	Užitný objem [l]	80
Hmotnost netto [kg]	162.00	Sklápění	Manuální
Příkon elektrický [kW]	15.000		

Technický výkres



Technical drawings of the G12 refrigerator showing dimensions in mm:

- Front View (Top Left):** Shows a square door with a width of 612 mm and a height of 721 mm. The inner frame width is 566 mm.
- Top View (Bottom Left):** Shows the door's profile with a top thickness of 158 mm, a bottom thickness of 223 mm, and a 15° angle on the bottom edge.
- Side View (Top Right):** Shows the refrigerator's depth of 741 mm and a total height of 800 mm. The door is 165 mm thick. The top panel is 287 mm high. The bottom panel is 225 mm high. The main body is 700 mm high. The bottom panel is 115±175 mm wide. The door has a handle and a lock mechanism. The door is labeled with 'W' (Water) and 'E' (Energy).
- Side View (Bottom Right):** Shows the refrigerator's depth of 791 mm and a total height of 900 mm. The door is 165 mm thick. The top panel is 287 mm high. The bottom panel is 225 mm high. The main body is 700 mm high. The bottom panel is 115±175 mm wide. The door has a handle and a lock mechanism. The door is labeled with 'W' (Water) and 'E' (Energy).

Pánev sklopná manuální elektrická 80 l nerezové dno

Model	Sap kód	00012290
BR 90/80 E/N	Skupina artiklů	Pánve

1

Nerezové dno

materiál nerezne
odolnost materiálu AISI 304
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

2

Systém manuálního sklápění

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná obsluha provozu zařízení, šetří čas obsluhy

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Efektivní rozložení topných elementů

perfektní rozložení tepla včetně rohů
rychlé nahřátí

- úspora času při vaření
- úspora energií
- dlouhá životnost

Pánev sklopná manuální elektrická 80 l nerezové dno

Model	Sap kód	00012290
BR 90/80 E/N	Skupina artiklů	Pánve

1. Sap kód:

00012290

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

162.00

6. Šířka brutto [mm]:

970

7. Hloubka brutto [mm]:

840

8. Výška brutto [mm]:

1160

9. Hmotnost brutto [kg]:

182.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

15.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

16. Kontrolky:

chodu a nahřátí

17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

18. Typ ohřevu zařízení:

Nepřímý

19. Objem vany [l]:

80

20. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

21. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

22. Nastavitelné nožičky:

Ano

23. Sklápění:

Manuální

24. Tloušťka dna:

12.00

25. Materiál dna:

Nerez - vhodné pro vaření, snadná údržba

26. Typ vany:

Sklopná

27. Užitečný objem [l]:

80

28. Napouštění/dopouštění vody:

Mechanický kohout

Pánev sklopná manuální elektrická 80 l nerezové dno

Model	Sap kód	00012290
BR 90/80 E/N	Skupina artiklů	Pánve

29. Tvar vany:

Prakticky tvarovaná výlevka vany pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu

31. Průřez vodičů CU [mm²]:

4

30. Typ vody napouštění:

Studená

32. Přípojka na vodu:

1/2"