Fiche technique

Caractéristiques du produit

Armoire réfrigerée froid négatif 874 l GN 2/1, inox 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00006117
FT 1400	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 874
- Température minimale de l'appareil [° C]: -18
- Température maximale de l'appareil [° C]: -22
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 50
- Dégivrage automatique: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 4625


Code SAP	00006117	**Volume brut [m3]**	2.806
Largeur nette [mm]	1388	**Volume net [m3]**	2.302
Profondeur nette [mm]	826	**Nombre de GN / EN**	6
Hauteur nette [mm]	2008	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 2/1
Poids net [kg]	187.00	**Température minimale de l'appareil [° C]**	-18
Puissance électrique [kW]	1.759	**Température maximale de l'appareil [° C]**	-22
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Réfrigérant**	R290
Classe d'énergie	E	**Poids du réfrigérant [g]**	138.00
Volume de chambre [L]	874	**Classe climatique**	4

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Armoire réfrigerée froid négatif 874 l GN 2/1, inox 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00006117
FT 1400	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Armoire réfrigerée froid négatif 874 l GN 2/1, inox 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00006117
FT 1400	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1

Isolation 6mm

Perte de chaleur minimale

- Économies d'énergie électrique
- Moins d'usure du compresseur grâce à des commutations moins fréquentes

2

Ouverture des deux côtés

Possibilité de changer l'ouverture du côté droit au côté gauche

- Possibilités multiples de placement

3

Conception entièrement en acier inoxydable

Gaine extérieure
Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé
Bon entretien
Zéro contamination
Résistant même aux acides plus faibles

-
- Longue durée de vie et haute résistance

4

Dégivrage automatique

Fonctionnement sans entretien
Dégel continu de la glace

- Pas besoin pour l'opérateur de vérifier le givrage

5

Pieds réglables en hauteur

Possibilité de régler la hauteur du réfrigérateur au niveau

- Le placement précis du réfrigérateur sur un sol inégal assurera le bon fonctionnement de l'appareil grâce à l'équilibrage

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid négatif 874 l GN 2/1, inox 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00006117
FT 1400	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1. **Code SAP:**
   00006117
2. **Largeur nette [mm]:**
   1388
3. **Profondeur nette [mm]:**
   826
4. **Hauteur nette [mm]:**
   2008
5. **Poids net [kg]:**
   187.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1450
7. **Profondeur brute [mm]:**
   900
8. **Hauteur brute [mm]:**
   2150
9. **Poids brut [kg]:**
   206.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    1.759
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Classe d'énergie:**
    E
14. **Réfrigérant:**
    R290
15. **Type de refroidissement:**
    Dynamique
16. **Matériel:**
    Inox
17. **Température ambiante min [° C]:**
    10
18. **Température ambiante maximale [° C]:**
    43
19. **Propriétés de l'appareil 2:**
    Congelé
20. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 2/1
21. **Nombre de GN / EN:**
    6
22. **Volume de chambre [L]:**
    874
23. **Volume brut [m3]:**
    2.806
24. **Volume net [m3]:**
    2.302
25. **Pieds réglables:**
    Oui
26. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    50
27. **Nombre de portes:**
    2
28. **Unité:**
    Oui

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid négatif 874 l GN 2/1, inox 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00006117
FT 1400	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

29. Consommation annuelle d'énergie:
4625

30. Température minimale de l'appareil [° C]:
-18

31. Température maximale de l'appareil [° C]:
-22

32. Dégivrage automatique:
Oui

33. Cycle de décongélation contrôlé:
Oui

34. Poids du réfrigérant [g]:
138.00

35. Nombre de grilles:
6

36. Classe climatique:
4

37. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062