Technický list

Vlastnosti produktu

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák ECO 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00110110
SPBT 70/80 11 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky



- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 6
- Příkon zóny 2 [kW]: 6
- Příkon zóny 3 [kW]: 6
- Příkon zóny 4 [kW]: 3,5
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění


Sap kód	00110110	**Příkon zóny 1 [kW]**	6
Šířka netto [mm]	800	**Příkon zóny 2 [kW]**	6
Hloubka netto [mm]	700	**Příkon zóny 3 [kW]**	6
Výška netto [mm]	900	**Příkon zóny 4 [kW]**	3,5
Hmotnost netto [kg]	73.00	**Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)**	Elektrické
Příkon elektrický [kW]	3.130	**Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)**	Horkovzdušná
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	**Šířka vnitřní části zařízení [mm]**	548
Výkon plynový [kW]	21.500	**Hloubka vnitřní části zařízení [mm]**	360
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	**Výška vnitřní části zařízení [mm]**	338
Počet zón	4	**Průměr zařízení [mm]**	100


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technický list

Technický výkres

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák ECO 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00110110
SPBT 70/80 11 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky







RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák ECO 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00110110
SPBT 70/80 11 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky

1 **Masivní konstrukce hořáků**

vysoký výkon a účinnost
litinové hořáky odnímatelné
dlouhá životnost

- úspora energie (dokonalé spalování)
- úspora času pro přípravu pokrmů
- jednoduchá údržba / čištění

2 **Hygienické prolisy vrchní desky**

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

3 **Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4**

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4 **Celonerezové provedení**

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5 **Bezpečnostní prvek – termočlánek**

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke přehřátí a poškození tálu
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

6 **Horkovzdušná trouba**

horkovzdušné pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

- vhodné pro maso, ryby, zapečené těstoviny, bílé maso, sladké pečivo
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák ECO 230 V / 1N

Model	Sap kód	00110110
SPBT 70/80 11 GE	Skupina artiklů	Sporáky

1. **Sap kód:**
   00110110
2. **Šířka netto [mm]:**
   800
3. **Hloubka netto [mm]:**
   700
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   73.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   840
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   800
8. **Výška brutto [mm]:**
   975
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   86.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Kombinované zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    S podestavbou
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    3.130
13. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Výkon plynový [kW]:**
    21.500
15. **Druh připojení plynu:**
    Zemní plyn, propan butan
16. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
17. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
18. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.20
19. **Počet zón:**
    4
20. **Příkon zóny 1 [kW]:**
    6
21. **Příkon zóny 2 [kW]:**
    6
22. **Příkon zóny 3 [kW]:**
    6
23. **Příkon zóny 4 [kW]:**
    3,5
24. **Počet stupňů regulace výkonu:**
    6
25. **Pojistný termostat do x °C:**
    360
26. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
27. **Počet hořáků/ploten:**
    4
28. **Průměr zařízení [mm]:**
    100

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák ECO 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00110110
SPBT 70/80 11 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky

29. Typ plynových varných zón:
Litinové hořáky

30. Rozměr trouby:
GN 1/1

31. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):
Elektrické

32. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):
Horkovzdušná

33. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:
548

34. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:
360

35. Výška vnitřní části zařízení [mm]:
338

36. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:
300

37. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:
50

38. Napojení na kulový ventil:
1/2

39. Průřez vodičů CU [mm²]:
0,75

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062