# Technický list

Vlastnosti produktu

| Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00014655 |
| SPLT 70/80-11 E | **Skupina artiklů** | Sporáky |



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IP24
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sap kód** | 00014655 | **Hmotnost netto [kg]** | 119.60 |
| **Šířka netto [mm]** | 800 | **Příkon elektrický [kW]** | 13.130 |
| **Hloubka netto [mm]** | 700 | **Napájení** | 400 V / 3N - 50 Hz |
| **Výška netto [mm]** | 910 | **Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)** | Horkovzdušná |





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


# Technický list

Technický výkres

| Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00014655 |
| SPLT 70/80-11 E | **Skupina artiklů** | Sporáky |






RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Výhody produktu

| Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00014655 |
| SPLT 70/80-11 E | **Skupina artiklů** | Sporáky |

**1** **Čtvercové plotny**

rychlé nahřátí
efektivní vaření na velké čtvercové ploše

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

**2** **Vnitřní termostatická ochrana ploten**

delší životnost ploten

**3** **Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4**

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

**4** **Celonerezové provedení**

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

**5** **Hygienické prolisy vrchní desky**

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

**6** **Horkovzdušná trouba se čtyřmi polohami roštu**

horkovzdušné pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

- vhodné pro maso, ryby, zapečené těstoviny, bílé maso, sladké pečivo
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00014655 |
| SPLT 70/80-11 E | **Skupina artiklů** | Sporáky |

1. **Sap kód:**
   00014655
2. **Šířka netto [mm]:**
   800
3. **Hloubka netto [mm]:**
   700
4. **Výška netto [mm]:**
   910
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   119.60
6. **Šířka brutto [mm]:**
   840
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   800
8. **Výška brutto [mm]:**
   975
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   132.20
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stacionární
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    13.130
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IP24
15. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
16. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
17. **Kontrolky:**
    chodu
18. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
19. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
20. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.50
21. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    300
22. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    50
23. **Počet stupňů regulace výkonu:**
    6
24. **Servisní přístup:**
    Zepředu odejmutím čelního panelu
25. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
26. **Počet hořáků/ploten:**
    4
27. **Typ plynových varných zón:**
    Tálové
28. **Typ elektrických varných zón:**
    Čtvercové



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00014655 |
| SPLT 70/80-11 E | **Skupina artiklů** | Sporáky |

**29. Typ trouby:**
elektrická horkovzdušná

**30. Příkon elektrické trouby [kW]:**
3.13

**31. Rozměr trouby:**
GN 1/1

**32. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):**
Horkovzdušná

**33. Těsnění:**
Ano

**34. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:**
300

**35. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:**
50

**36. Průřez vodičů CU [mm²]:**
4



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062