

Pizza pec jednopatrová

Model	Sap kód	00019402
B 4/50	Skupina artiklů	Pizza pece






- Kapacita pizz [cm]: 1x 50
- Šamotové desky: Spodní
- Tloušťka šamotových desek [mm]: 14
- Typ ovládání: Mechanické
- Typ madla: krátké, plastové
- Nezávislé topné zóny: Samostatné ovládání pro horní a spodní topná tělesa
- Komínek pro odtah vlhkosti: Ano
- Vnitřní osvětlení: Ano

Sap kód	00019402	Minimální teplota zařízení [°C]	50
Šířka netto [mm]	775	Maximální teplota zařízení [°C]	450
Hloubka netto [mm]	716	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	520
Výška netto [mm]	387	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	540
Hmotnost netto [kg]	34.00	Výška vnitřní části zařízení [mm]	150
Příkon elektrický [kW]	4.000	Kapacita pizz [cm]	1x 50
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Pizza pec jednopatrová

Model	Sap kód	00019402
B 4/50	Skupina artiklů	Pizza pece



Pizza pec jednopatrová

Model	Sap kód	00019402
B 4/50	Skupina artiklů	Pizza pece

1. Sap kód:

00019402

2. Šířka netto [mm]:

775

3. Hloubka netto [mm]:

716

4. Výška netto [mm]:

387

5. Hmotnost netto [kg]:

34.00

6. Šířka brutto [mm]:

880

7. Hloubka brutto [mm]:

750

8. Výška brutto [mm]:

540

9. Hmotnost brutto [kg]:

41.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

4.000

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Typ ovládání:

Mechanické

14. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

520

15. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

540

16. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

150

17. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

18. Maximální teplota zařízení [°C]:

450

19. Kapacita pizz [cm]:

1x 50

20. Kontrolky:

chodu a nahřátí

21. Tlačítko on/off:

Ano

22. Typ madla:

krátké, plastové

23. Šamotové desky:

Spodní

24. Tloušťka šamotových desek [mm]:

14

25. Nezávislé topné zóny:

Samostatné ovládání pro horní a spodní topná tělesa

26. Vnitřní osvětlení:

Ano

27. Počet komor:

1

28. Komínek pro odtažení vlhkosti:

Ano

Pizza pec jednopatrová		
Model	Sap kód	00019402
B 4/50	Skupina artiklů	Pizza pece

29. Průřez vodičů CU [mm²]:

1