

## Sporák elektrický 2x plotýnka s podstavbou 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012302 |
| SP 90/40 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |




- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,5
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

|                            |          |                               |                    |
|----------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>             | 00012302 | <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 7.000              |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 400      | <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 900      | <b>Počet zón</b>              | 2                  |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 900      | <b>Příkon zóny 1 [kW]</b>     | 3,5                |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 51.00    | <b>Příkon zóny 2 [kW]</b>     | 3,5                |

**Sporák elektrický 2x plotýnka s podstavbou 400 V**

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012302 |
| SP 90/40 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |



### Sporák elektrický 2x plotýnka s podstavbou 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012302 |
| SP 90/40 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

1

#### Kulaté plotny

rychlé nahřátí  
efektivní vaření na kulaté ploše se snadným  
přilnutím k nádobí

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2

#### Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

3

#### Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

#### Celonerezové provedení

dlouhá životnost  
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5

#### Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by  
mohly ulpívat nečistoty)  
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6

#### Variabilita

možnost přidání k současné lince  
snadná možnost tvorby jednoho modulu  
dlouhá životnost

- úspora nákladů
- úspora místa
- dlouhá životnost

### Sporák elektrický 2x plotýnka s podestavbou 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012302 |
| SP 90/40 E   | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

**1. Sap kód:**

00012302

**2. Šířka netto [mm]:**

400

**3. Hloubka netto [mm]:**

900

**4. Výška netto [mm]:**

900

**5. Hmotnost netto [kg]:**

51.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

970

**7. Hloubka brutto [mm]:**

440

**8. Výška brutto [mm]:**

1160

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

63.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

S podestavbou

**12. Příkon elektrický [kW]:**

7.000

**13. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Materiál:**

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

**15. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**16. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

1.50

**17. Počet zón:**

2

**18. Příkon zóny 1 [kW]:**

3,5

**19. Příkon zóny 2 [kW]:**

3,5

**20. Počet stupňů regulace výkonu:**

7

**21. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**22. Počet hořáků/ploten:**

2

**23. Typ elektrických varných zón:**

Kulaté

**24. Průřez vodičů CU [mm²]:**

1,5