

Pastakocher elektrisch 8+8 l ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00006027
VT 60 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder



- Beckenvolumen [l]: 8
- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Abfluss: Ja
- Sicherheitsabfluss: Ja
- Material: Edelstahl
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 110

SAP -Code	00006027	Nettogewicht / kg]	15.00
Netzbreite [MM]	658	Power Electric [KW]	6.000
Nettentiefe [MM]	609	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	290	Beckenvolumen [l]	8




Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Pastakocher elektrisch 8+8 l ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00006027
VT 60 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder



Pastakocher elektrisch 8+8 l ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00006027
VT 60 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

1

Nationärin

- lange Lebensdauer
- Edelstahlwiderstand von AISI 304
- Das Material rostet nicht
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

3

¾ „Abflussventil vor dem Gerät mit Sicherheitssicherung gegen spontane Entladung

- Der Ausgang des Bades in den vorbereiteten Behälter
 - einfaches und sicheres Handling

4

Kochkörper in der Wanne

- Inkoly -Körper für hohe Leistung
 - Schnelles Erwärmen von Wasser, ohne Energie zu verlieren, wenn Sie direkt auf Wasser übertragen werden

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Pastakocher elektrisch 8+8 l ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00006027
VT 60 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

1. SAP -Code:

00006027

2. Netzbreite [MM]:

658

3. Nettentiefe [MM]:

609

4. Nettohöhe [MM]:

290

5. Nettogewicht / kg]:

15.00

6. Bruttobreite [MM]:

725

7. Grobtiefe [MM]:

710

8. Bruttohöhe [MM]:

540

9. Bruttogewicht [kg]:

16.50

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

6.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

Edelstahl

16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

0.80

20. Beckenvolumen [l]:

8

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

110

22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

23. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

24. Sicherheitsthermostat:

Ja

25. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

130

26. Verstellbare Füße:

Ja

27. Weitere Informationen:

Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten - diese können zugekauft werden

28. Heizelementmaterial:

Incoloy

Pastakocher elektrisch 8+8 l ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00006027
VT 60 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

29. Falsch unten:

Ja

33. Abfluss:

Ja

30. Anzahl der Becken:

2

34. Sicherheitsabfluss:

Ja

31. Beckenmaterial:

AISI 304 - Hochqualitäts-Edelstahl

35. Heizort:

innen

32. Abflusstyp:

an der Fronttafel

36. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1