Technický list

Vlastnosti produktu

Pizza pec snack jednopatrová 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00007248
FP 37 R	**Skupina artiklů**	Pizza pece



- Kapacita pizz [cm]: 1x 35 cm
- Šamotové desky: Spodní
- Tloušťka šamotových desek [mm]: 14
- Materiál: Nerez
- Typ ovládání: Mechanické
- Typ madla: krátké, plastové
- Parozábrana: Ne
- Komínek pro odtah vlhkosti: Ne
- Nastavitelný komínek: Ne
- Vnitřní osvětlení: Ano


Sap kód	00007248	**Minimální teplota zařízení [°C]**	50
Šířka netto [mm]	550	**Maximální teplota zařízení [°C]**	300
Hloubka netto [mm]	510	**Šířka vnitřní části zařízení [mm]**	410
Výška netto [mm]	252	**Hloubka vnitřní části zařízení [mm]**	370
Hmotnost netto [kg]	22.00	**Výška vnitřní části zařízení [mm]**	90
Příkon elektrický [kW]	2.000	**Kapacita pizz [cm]**	1x 35 cm
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Pizza pec snack jednopatrová 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00007248
FP 37 R	**Skupina artiklů**	Pizza pece



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Pizza pec snack jednopatrová 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00007248
FP 37 R	**Skupina artiklů**	Pizza pece

1 **Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli**

snadné čištění, vysoký hygienický standard
dlouhá životnost

- úspora nákladů na pořízení nového stroje, úspora času na čištění a komfort čištění

2 **Manuální ovládací prvky**

přehledné a jednoduché nastavení teplot přívětivé pro uživatele

- uživatel rychle a snadno ovládá, není nutné zaškolovat na ovládání dlouhá životnost

3 **Nahřívání komory v teplotním rozsahu 50 až300°C**

nahřívání komory v teplotním rozsahu 50 až300°C, pro snack pizzu je vhodné, není vhodné pro profi pizzerie

- jednoduchá malá kompaktní pizza pec za výhodnou cenu; ideální na chlazenou / mraženou pizzu kde ušetříme čas i náklady

4 **Šamotová deska umístěna ve spodní části s topnicemi, které jsou pod deskou**

správná akumulace a rovnoměrnost rozvodu tepla

- nepřipaluje se a pizza je rovnoměrně upečená a nepřipaluje se, není výkyv teplot, kuchař nemusí kontrolovat a upravovat pečení, nižší nároky na znalosti a dovednosti pizzaře

5 **Sklo zasazené ve dveřích**

kontrola produktu v průběhu tepelné úpravy bez nutnosti otevřít dveře

- při pečení neztrácím teplotu zbytečným otvíráním dvířek bez skla, šetřím energii

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Pizza pec snack jednopatrová 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00007248
FP 37 R	**Skupina artiklů**	Pizza pece

1. **Sap kód:**
   00007248
2. **Šířka netto [mm]:**
   550
3. **Hloubka netto [mm]:**
   510
4. **Výška netto [mm]:**
   252
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   22.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   580
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   545
8. **Výška brutto [mm]:**
   305
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   24.00
10. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
11. **Materiál:**
    Nerez
12. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    2.000
14. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Typ ovládání:**
    Mechanické
16. **Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**
    410
17. **Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**
    370
18. **Výška vnitřní části zařízení [mm]:**
    90
19. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    50
20. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    300
21. **Stohovatelnost:**
    Ano
22. **Kapacita pizz [cm]:**
    1x 35 cm
23. **Kontrolky:**
    chodu
24. **Počet pozic vnitřních částí zařízení:**
    1
25. **Tlačítko on/off:**
    Ano
26. **Typ madla:**
    krátké, plastové
27. **Parozábrana:**
    Ne
28. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Pizza pec snack jednopatrová 230 V / 1N		
Model	**Sap kód**	00007248
FP 37 R	**Skupina artiklů**	Pizza pece

29. Šamotové desky:
Spodní

30. Tloušťka šamotových desek [mm]:
14

31. Vnitřní osvětlení:
Ano

32. Bezpečnostní prvky:
pojistný termostat

33. Počet komor:
1

34. Komínek pro odtah vlhkosti:
Ne

35. Nastavitelný komínek:
Ne

36. Průřez vodičů CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062