Technický list

Vlastnosti produktu

Kotel elektrický nepřímý tlakový 150 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00015047
BIA 90/150 E	**Skupina artiklů**	Kotle



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Typ ohřevu zařízení: Nepřímý
- Regulace tlaku páry: Mechanická - ventil upouští páru při vysokém tlaku
- Napouštění/dopouštění vody: Mechanický kohout
- Plnění duplikátoru: Poloautomatické
- Průměr výpustného ventilu [mm]: 2“
- Užitný objem [l]: 150

Sap kód	00015047	**Příkon elektrický [kW]**	21.000
Šířka netto [mm]	800	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	900	**Užitný objem [l]**	150
Výška netto [mm]	900	**Typ ohřevu zařízení**	Nepřímý
Hmotnost netto [kg]	130.00	**Regulace tlaku páry**	Mechanická - ventil upouští páru při vysokém tlaku


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Kotel elektrický nepřímý tlakový 150 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00015047
BIA 90/150 E	**Skupina artiklů**	Kotle

1 - PŘÍVOD STUDENÉ VODY	5 -VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DUPLIKÁTORU
2 -POJISTNÝ VENTIL + MONOMETR	6- KONTROLNÍ KOHOUT HLADINY DUPLIKÁTORU
3 -PŘÍVOD ZMĚKČELÉ VODY	7 -VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DUPLIKÁTORU
4 -PŘÍVOD NAPĚTÍ 400V	8-NAPOUŠTĚCÍ BATERIE



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Kotel elektrický nepřímý tlakový 150 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00015047
BIA 90/150 E	**Skupina artiklů**	Kotle

1. **Sap kód:**
   00015047
2. **Šířka netto [mm]:**
   800
3. **Hloubka netto [mm]:**
   900
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   130.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   840
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   970
8. **Výška brutto [mm]:**
   1160
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   153.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stacionární
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    21.000
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4
15. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
16. **Kontrolky:**
    chodu a nahřátí
17. **Průměr výpustného ventilu [mm]:**
    2"
18. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
19. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
20. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.50
21. **Typ ohřevu zařízení:**
    Nepřímý
22. **Objemová kapacita nádoby [l]:**
    150.00
23. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    90
24. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    30
25. **Bezpečnostní termostat:**
    Ano
26. **Pojistný termostat do x °C:**
    150
27. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
28. **Materiál dna:**
    AISI 316

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Kotel elektrický nepřímý tlakový 150 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00015047
BIA 90/150 E	**Skupina artiklů**	Kotle

29. Užitný objem [l]:
150

30. Napouštění/dopouštění vody:
Mechanický kohout

31. Plnění duplikátoru:
Poloautomatické

32. Regulace tlaku páry:
Mechanická - ventil upouští páru při vysokém tlaku

33. Typ výpustního ventilu:
kónický

34. Manometr:
Ano

35. Průřez vodičů CU [mm²]:
10

36. Přípojka na vodu:
1/2“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062