

Fiche technique



Caractéristiques du produit

Plaque de cuisson 65x48 électrique combinée sans soubassement 400 V

Modèle	Code SAP	00001155
FTHR 60 EL	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson



- Type de surface de l'appareil: Combiné
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 650 x 480
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Surface sablée sans revêtement chromé
- Rebord amovible: Non

Code SAP	00001155	Puissance électrique [kW]	6.000
Largeur nette [mm]	658	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	609	Dimensions de la planche à griller [mm x mm]	650 x 480
Hauteur nette [mm]	290	Type de surface de l'appareil	Combiné
Poids net [kg]	45.00		


Fiche technique



Dessin technique

Plaque de cuisson 65x48 électrique combinée sans soubassement 400 V

Modèle	Code SAP	00001155
FTHR 60 EL	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson



Fiche technique



Avantages du produit

Plaque de cuisson 65x48 électrique combinée sans soubassement 400 V

Modèle	Code SAP	
FTHR 60 EL	Grilles et plaques de cuisson	

1 Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie
Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
Le matériau ne rouille pas
– Économies sur les interventions d'entretien
– Nettoyage facile de l'appareil

2 Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie
– Économies sur les interventions d'entretien
– Nettoyage facile de l'appareil

3 Tiroir pour liquide usé

Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir
– Facile d'entretien
– Nettoyage facile

4 Rebord haut non amovible

De meilleures conditions d'hygiène
Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire
– Facile d'entretien
– Nettoyage facile

5 Plaque d'acier combinée

Bon transfert de chaleur et la surface ne sera pas rayée
Permet la préparation sur une plaque lisse ou rainurée
– Gagner du temps lors de la préparation des repas
– Préparation facile de divers types de plats

6 Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Utilisations diverses
Possibilité de placement dans des espaces plus petits
– Manipulation simple
– Économies sur le soubassement

Fiche technique



Paramètres techniques

Plaque de cuisson 65x48 électrique combinée sans soubassement 400 V

Modèle	Code SAP	00001155
FTHR 60 EL	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

1. Code SAP:

00001155

2. Largeur nette [mm]:

658

3. Profondeur nette [mm]:

609

4. Hauteur nette [mm]:

290

5. Poids net [kg]:

45.00

6. Largeur brute [mm]:

725

7. Profondeur brute [mm]:

710

8. Hauteur brute [mm]:

540

9. Poids brut [kg]:

50.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance électrique [kW]:

6.000

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. Matériel:

AISI 430

16. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

17. Finition de surface:

Surface sablée sans revêtement chromé

18. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

19. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

20. Pieds réglables:

Oui

21. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:

650 x 480

22. Épaisseur de la planche à griller [mm]:

10.00

23. Tiroir de récupération de la graisse:

Oui

24. Zones chauffantes indépendantes:

Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage

25. Rebord amovible:

Non

26. Distribution uniforme de la chaleur:

Oui

27. Type de surface de l'appareil:

Combiné

28. Section des conducteurs CU [mm²]:

1

tel.: +420 381 582 284

e-mail: rmgastro@rmgastro.com

web: www.rmgastro.com