

# Fiche technique

**REDFOX**®

## Caractéristiques du produit

### Plaque de cuisson 97x48 à gaz lisse sans soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007383
FTH 90 GL	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson



- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 970 x 480
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Matériau de la plaque supérieure: Acier sablé
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Surface sablée sans revêtement chromé
- Rebord amovible: Non
- Allumage: Piezo

<b>Code SAP</b>	00007383	<b>Puissance gaz [kW]</b>	12.000
<b>Largeur nette [mm]</b>	988	<b>Type de connection gaz</b>	Gaz naturel, propane butane
<b>Profondeur nette [mm]</b>	609	<b>Dimensions de la planche à griller [mm x mm]</b>	970 x 480
<b>Hauteur nette [mm]</b>	290	<b>Type de surface de l'appareil</b>	Lisse
<b>Poids net [kg]</b>	78.00		



# Fiche technique

Dessin technique



## Plaque de cuisson 97x48 à gaz lisse sans soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007383
FTH 90 GL	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson



# Fiche technique

REDFOX®

## Avantages du produit

### Plaque de cuisson 97x48 à gaz lisse sans soubassement

Modèle	Code SAP	
		00007383
	Groupe d'articles	
FTH 90 GL		Grilles et plaques de cuisson

#### 1 Elément de sécurité – thermocouple

- Fonctionnement sécurisé pour le personnel  
Pas de fuite de gaz inutile  
Longue durée de vie
- Économies sur les interventions d'entretien
  - Service facile et plus rapide

#### 2 Conception entièrement en acier inoxydable

- Longue durée de vie  
Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34  
Le matériau ne rouille pas
- Économies sur les interventions d'entretien
  - Nettoyage et entretien de l'appareil facile

#### 3 Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien  
Résistant aux éclaboussures  
Longue durée de vie
- Économies sur les interventions d'entretien
  - Nettoyage facile de l'appareil

#### 4 Tiroir pour liquide usé

- Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir
- Facile d'entretien
  - Nettoyage facile

#### 5 Rebord haut non amovible

- De meilleures conditions d'hygiène  
Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire
- Facile d'entretien
  - Nettoyage facile

#### 6 Plaque lisse en acier

- Bon transfert de chaleur  
Chauffage uniforme
- Gagner du temps lors de la préparation des repas
  - Il n'y a pas de surchauffe et pas de longue préparation des aliments

#### 7 Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

- Utilisations multiples  
Possibilité de placement dans des espaces plus petits
- Manipulation simple
  - Économies sur le soubassement

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Plaque de cuisson 97x48 à gaz lisse sans soubassement

Modèle	Code SAP	
FTH 90 GL	00007383	
Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson	

**1. Code SAP:**

00007383

**15. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**2. Largeur nette [mm]:**

988

**16. Matériel:**

AISI 430

**3. Profondeur nette [mm]:**

609

**17. Matériau de la plaque supérieure:**

Acier sablé

**4. Hauteur nette [mm]:**

290

**18. Finition de surface:**

Surface sablée sans revêtement chromé

**5. Poids net [kg]:**

78.00

**19. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**6. Largeur brute [mm]:**

705

**20. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**7. Profondeur brute [mm]:**

1055

**21. Pieds réglables:**

Oui

**8. Hauteur brute [mm]:**

540

**22. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:**

970 x 480

**9. Poids brut [kg]:**

85.00

**23. Épaisseur de la planche à griller [mm]:**

10.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil à gaz

**24. Tiroir de récupération de la graisse:**

Oui

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**25. Zones chauffantes indépendantes:**

Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage

**12. Puissance gaz [kW]:**

12.000

**26. Rebord amovible:**

Non

**13. Allumage:**

Piezo

**27. Distribution uniforme de la chaleur:**

Oui

**14. Type de connection gaz:**

Gaz naturel, propane butane

**28. Type de surface de l'appareil:**

Lisse

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Plaque de cuisson 97x48 à gaz lisse sans soubassement

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007383
FTH 90 GL	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson

#### 29. Raccordement à un robinet à boule:

1/2