

Technical data sheet

Product features



Blast chiller 15x GN 1/1 with wheels and LED lighting

Model	SAP Code	00038875
SHFN 1511 KL LED	A group of articles - web	Šokery a multifunkční zařízení



- Minimum device temperature [°C]: -40
- Maximum device temperature [°C]: 3
- Probe: 1-bodová
- Insulation thickness [mm]: 60
- Control type: Digital

SAP Code	00038875	Loading	400 V / 3N - 50 Hz
Net Width [mm]	790	Number of GN / EN	15
Net Depth [mm]	807	GN / EN size in device	GN 1/1, EN 600x400
Net Height [mm]	1970	GN device depth	40
Net Weight [kg]	219.00	Control type	Digital
Power electric [kW]	2.620		


Technical data sheet

Technical drawing



Blast chiller 15x GN 1/1 with wheels and LED lighting

Model	SAP Code	00038875
SHFN 1511 KL LED	A group of articles - web	Šokery a multifunkční zařízení



Technical data sheet



Product benefits

Blast chiller 15x GN 1/1 with wheels and LED lighting

Model	SAP Code	00038875
SHFN 1511 KL LED	A group of articles - web	Šokery a multifunkční zařízení

1

Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

- snadné dodržení hygienických norem
- lepší kvalita potravin
- efektivnější práce v kuchyni
- omezení množení bakterií na minimum prodloužení životnosti potravin a spotřebních lhůt

2

Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

- díky řízenému rozmrazování minimalizované nebezpečí množení bakterií

3

Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

- díky sondě má obsluha detailní přehled o teplotě potravin

4

Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

- zařízení dokáže ovládat i méně schopná a zaučená obsluha

5

Autorepair povrch

snadno udržovatelné

- díky snadno udržovatelnému povrchu lze lépe udržovat hygienickou čistotu

Technical data sheet

Technical parameters



Blast chiller 15x GN 1/1 with wheels and LED lighting

Model	SAP Code	00038875
SHFN 1511 KL LED	A group of articles - web	Šokery a multifunkční zařízení

1. SAP Code:

00038875

2. Net Width [mm]:

790

3. Net Depth [mm]:

807

4. Net Height [mm]:

1970

5. Net Weight [kg]:

219.00

6. Gross Width [mm]:

830

7. Gross depth [mm]:

860

8. Gross Height [mm]:

2120

9. Gross Weight [kg]:

240.00

10. Device type:

Electric unit

11. Exterior color of the device:

Stainless steel

12. Opening of device:

Hinges on the left

13. Power electric [kW]:

2.620

14. Loading:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Climate class:

5

16. Control type:

Digital

17. Refrigerant:

R290

18. Number of GN / EN:

15

19. GN / EN size in device:

GN 1/1, EN 600x400

20. GN device depth:

40

21. Minimum device temperature [°C]:

-40

22. Maximum device temperature [°C]:

3

23. Insulation thickness [mm]:

60

24. Probe:

1-bodová

25. Automatic defrost:

No

26. Adjustable feet:

Yes

27. Cross-section of conductors CU [mm²]:

0,5