

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Grillplatte 65x48 Gas glatt ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00001150
FTH 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Nein
- Zündung: Piezo

SAP -Code	00001150	Stromgas [KW]	8.000
Netzbreite [MM]	658	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	609	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	650 x 480
Nettohöhe [MM]	290	Top -Typ	glatt
Nettogewicht / kg]	45.00		




Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Grillplatte 65x48 Gas glatt ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00001150
FTH 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



Technisches Datenblatt



Produkt Vorteile

Grillplatte 65x48 Gas glatt ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00001150
FTH 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1 Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter
Es gibt keine unnötige Gasleckage
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2 Nationärin

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

3 Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4 Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

5 Großer nicht removierbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

6 Stahl

gute Wärmeübertragung
Heizung

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten

7 Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Grillplatte 65x48 Gas glatt ohne Unterbauten

Modell	SAP -Code	00001150
FTH 60 GL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00001150

15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

2. Netzbreite [MM]:

658

16. Material:

AISI 430

3. Nettentiefe [MM]:

609

17. Oberflächenfinish:

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

4. Nettohöhe [MM]:

290

18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

5. Nettogewicht / kg:

45.00

19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

6. Bruttobreite [MM]:

725

20. Verstellbare Füße:

Ja

7. Grobtiefe [MM]:

710

21. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

650 x 480

8. Bruttohöhe [MM]:

540

22. Bratpflegemittel [MM]:

10.00

9. Bruttogewicht [kg]:

50.00

23. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

10. Gerätetyp:

Gasgerät

24. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

25. Abnehmbarer Rand:

Nein

12. Stromgas [KW]:

8.000

26. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

13. Zündung:

Piezo

27. Top -Typ:

glatt

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

28. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2