Technický list

Vlastnosti produktu

Kotel nepřímý elektrický 50 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00013693
BI 70/80-50 E	**Skupina artiklů**	Kotle



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Regulace tlaku páry: Automatická - presostat reguluje výkon zařízení
- Napouštění/dopouštění vody: Mechanický kohout
- Plnění duplikátoru: Poloautomatické
- Výpusť: Ano
- Objem vany [l]: 50
- Užitný objem [l]: 50


Sap kód	00013693	**Příkon elektrický [kW]**	12.000
Šířka netto [mm]	800	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	700	**Objem vany [l]**	50
Výška netto [mm]	900	**Užitný objem [l]**	50
Hmotnost netto [kg]	80.00	**Regulace tlaku páry**	Automatická - presostat reguluje výkon zařízení

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Kotel nepřímý elektrický 50 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00013693
BI 70/80-50 E	**Skupina artiklů**	Kotle



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Kotel nepřímý elektrický 50 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00013693
BI 70/80-50 E	**Skupina artiklů**	Kotle

1. **Sap kód:**
   00013693
2. **Šířka netto [mm]:**
   800
3. **Hloubka netto [mm]:**
   700
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   80.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   840
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   800
8. **Výška brutto [mm]:**
   975
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   95.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    S podestavbou
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    12.000
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
15. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
16. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.20
17. **Objem vany [l]:**
    50
18. **Servisní přístup:**
    Zepředu odejmutím čelního panelu
19. **Bezpečnostní prvky:**
    regulace tlaku páry bezpečnostní pojistnou armaturou
20. **Bezpečnostní termostat:**
    Ano
21. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
22. **Materiál dna:**
    AISI 316
23. **Typ vany:**
    Pevná
24. **Užitný objem [l]:**
    50
25. **Napouštění/dopouštění vody:**
    Mechanický kohout
26. **Plnění duplikátoru:**
    Poloautomatické
27. **Regulace tlaku páry:**
    Automatická - presostat reguluje výkon zařízení
28. **Typ výpustního ventilu:**
    s bezpečnostní pojistkou

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Kotel nepřímý elektrický 50 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00013693
BI 70/80-50 E	**Skupina artiklů**	Kotle

29. Manometr:
Ano

30. Typ vody napouštění:
Studená

31. Výpusť:
Ano

32. Průřez vodičů CU [mm²]:
4

33. Přípojka na vodu:
1/2“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062