Fiche technique

Caractéristiques du produit

Vitrine chauffée 50x35 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00004949
VEC 510	**Groupe d'articles**	Buffets et vitrines



- Propriétés de l'appareil: Réchauffés
- Température minimale de l'appareil [° C]: 30
- Température maximale de l'appareil [° C]: 60
- Ouverture de l'appareil: Bilatéral


Code SAP	00004949	**Puissance électrique [kW]**	0.400
Largeur nette [mm]	504	**Alimentation**	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	355	**Température minimale de l'appareil [° C]**	30
Hauteur nette [mm]	270	**Température maximale de l'appareil [° C]**	60
Poids net [kg]	9.00		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Vitrine chauffée 50x35 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00004949
VEC 510	**Groupe d'articles**	Buffets et vitrines





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Vitrine chauffée 50x35 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00004949
VEC 510	**Groupe d'articles**	Buffets et vitrines

1. **Code SAP:**
   00004949
2. **Largeur nette [mm]:**
   504
3. **Profondeur nette [mm]:**
   355
4. **Hauteur nette [mm]:**
   270
5. **Poids net [kg]:**
   9.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   400
7. **Profondeur brute [mm]:**
   550
8. **Hauteur brute [mm]:**
   300
9. **Poids brut [kg]:**
   10.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Propriétés de l'appareil:**
    Réchauffés
12. **Puissance électrique [kW]:**
    0.400
13. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    30
15. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    60
16. **Ouverture de l'appareil:**
    Bilatéral
17. **L'éclairage intérieur:**
    Non
18. **Section des conducteurs CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062