

Fiche technique

REDFOX®

Caractéristiques du produit

Trancheuse, couteau 250 mm dentelé

Modèle	Code SAP	00020265
GSP 250 Z	Groupe d'articles	Trancheuses



- Type de lame: Denté
- Diamètre de la lame [mm]: 250
- Épaisseur de la coupe [mm]: 1-14
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Deux touches ON-OFF
Capot de protection
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui

Code SAP	00020265	Puissance électrique [kW]	0.180
Largeur nette [mm]	410	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	510	Type de lame	Denté
Hauteur nette [mm]	390	Diamètre de la lame [mm]	250
Poids net [kg]	13.50	Épaisseur de la coupe [mm]	1-14


Fiche technique



Dessin technique

Trancheuse, couteau 250 mm dentelé

Modèle	Code SAP	00020265
GSP 250 Z	Groupe d'articles	Trancheuses



Fiche technique

REDFOX®

Avantages du produit

Trancheuse, couteau 250 mm dentelé

Modèle	Code SAP	
GSP 250 Z	00020265	
Groupe d'articles		Trancheuses

- 1 Fabriqué en fonte d'aluminium polie.**
résistance, haute résistance à la corrosion, conductivité thermique
 - durée de vie plus longue de la machine à trancher
- 2 Construction robuste.**
facile à utiliser et à nettoyer
 - gain de temps
- 3 Pour trancher la viande, les légumes et le fromage.**
variabilité de l'utilisation pour différents aliments
 - économies de coûts
- 4 La lame est en acier antiadhésif avec une rainure spéciale.**
les aliments ne collent pas, fonctionnement en douceur
 - gain de temps, travail simple
- 5 Aiguiseur attaché avec bol pour le maintien de la propreté.**
possibilité d'aiguiser le couteau sans ajouter d'aiguiseur
 - gain de temps, main-d'œuvre, coûts
- 6 Chariot sur des manchons en téflon avec un support pour aliments très résistant avec des vis amovibles pour un nettoyage facile.**
fonctionnement en douceur, nettoyage facile
 - gain de temps et de main-d'œuvre
- 7 Chariot amovible avec bâche de fermeture**
le chariot à nourriture peut être retiré
 - sécurité renforcée, nettoyage facile
- 8 Moteur professionnel puissant avec amortissement du ventilateur.**
niveau de bruit plus faible
 - protection de la santé
- 9 Deux touches ON-OFF**
dispositif de sécurité
 - protection de la santé, sécurité

- 10 Kráječ byl navržen a vyroben podle mezinárodních norem pro bezpečnost, hygienu a styk s potravinami.**
splňuje přísné bezpečnostní a hygienické normy
 - vyšší bezpečnost, hygieničnost
- 11 Épaisseur de la tranche : 14 mm.**
variabilité de l'épaisseur de la tranche
 - économies de coûts
- 12 Fabriqué conformément aux règles CE pour un usage professionnel.**
utilisation dans les établissements hautement spécialisés et professionnels
 - produit professionnel - prestige

Fiche technique

Paramètres techniques



Trancheuse, couteau 250 mm dentelé

Modèle	Code SAP	00020265
GSP 250 Z	Groupe d'articles	Trancheuses

1. Code SAP:

00020265

2. Largeur nette [mm]:

410

3. Profondeur nette [mm]:

510

4. Hauteur nette [mm]:

390

5. Poids net [kg]:

13.50

6. Largeur brute [mm]:

500

7. Profondeur brute [mm]:

400

8. Hauteur brute [mm]:

580

9. Poids brut [kg]:

17.30

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Aluminium

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Gris

13. Puissance électrique [kW]:

0.180

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Type de contrôle:

Électrique

16. Capot de protection:

Plexiglas transparent

17. Élément de sécurité:

Deux touches ON-OFF

Capot de protection

18. Protection des moteurs:

Ventilateur

19. Interrupteur principal:

Oui

20. Type de transfert:

Entraînement par courroie

21. Équipement standard pour l'appareil:

aiguiseur

22. Informations complémentaires:

Niveau sonore 62 dB

23. Type de lame:

Denté

24. Diamètre de la lame [mm]:

250

25. Interrupteur marche / arrêt:

Oui

26. Table mobile amovible:

Oui

27. Traitement anti-adhésif de la lame :

Oui

28. Position de la table:

Oblique

Fiche technique



Paramètres techniques

Trancheuse, couteau 250 mm dentelé

Modèle	Code SAP	00020265
GSP 250 Z	Groupe d'articles	Trancheuses

29. Matériau du couverture de la lame:

Plastique

31. Épaisseur de la coupe [mm]:

1-14

30. Équipement d'affûtage:

Intégré

32. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5