

Sporák plynový 6x hořák ECO s podstavbou

Model	Sap kód	00110105
SPB 70/120 G	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 6
- Příkon zóny 2 [kW]: 6
- Příkon zóny 3 [kW]: 6
- Příkon zóny 4 [kW]: 6
- Příkon zóny 5 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 6 [kW]: 3,5
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00110105	Počet zón	6
Šířka netto [mm]	1200	Příkon zóny 1 [kW]	6
Hloubka netto [mm]	700	Příkon zóny 2 [kW]	6
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 3 [kW]	6
Hmotnost netto [kg]	69.00	Příkon zóny 4 [kW]	6
Výkon plynový [kW]	31.000	Příkon zóny 5 [kW]	3,5
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	Příkon zóny 6 [kW]	3,5


Technický list

Technický výkres



Sporák plynový 6x hořák ECO s podestavbou

Model	Sap kód	00110105
SPB 70/120 G	Skupina artiklů	Sporáky



Sporák plynový 6x hořák ECO s podestavbou

Model	Sap kód	00110105
SPB 70/120 G	Skupina artiklů	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

vysoký výkon a účinnost
litinové hořáky odnímatelné
dlouhá životnost

- úspora energie (dokonalé spalování)
- úspora času pro přípravu pokrmů
- jednoduchá údržba / čištění

2

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke přehřátí a poškození tálu
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

6

Variabilita

možnost přidání k současné lince
snadná možnost tvorby jednoho modulu
dlouhá životnost

- úspora nákladů
- úspora místa
- dlouhá životnost

Sporák plynový 6x hořák ECO s podestavbou

Model	Sap kód	00110105
SPB 70/120 G	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00110105

2. Šířka netto [mm]:

1200

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

69.00

6. Šířka brutto [mm]:

1240

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

975

9. Hmotnost brutto [kg]:

86.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podestavbou

12. Výkon plynový [kW]:

31.000

13. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

16. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.20

19. Počet zón:

6

20. Příkon zóny 1 [kW]:

6

21. Příkon zóny 2 [kW]:

6

22. Příkon zóny 3 [kW]:

6

23. Příkon zóny 4 [kW]:

6

24. Příkon zóny 5 [kW]:

3,5

25. Příkon zóny 6 [kW]:

3,5

26. Materiál roštu:

Litina

27. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

28. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

Sporák plynový 6x hořák ECO s podstavbou

Model	Sap kód	00110105
SPB 70/120 G	Skupina artiklů	Sporáky

29. Nastavitelné nožičky:

Ano

30. Počet hořáků/ploten:

6

31. Typ plynových varných zón:

Litínové hořáky

32. Typ hořáku:

Litínový, rozebíratelný, s vnitřním a vnějším hořením

33. Napojení na kulový ventil:

1/2