# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Salamander manuell 2 Einschübe festes Gitterrost 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00003929 |
| SE 70 S | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Salamander |



- Abnehmbare Rückwand des Geräts: Ja
- Breite des internen Teils [MM]: 710
- Tiefe des internen Teils [MM]: 310
- Anzahl der Netzpositionen: 3

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00003929 | **Nettogewicht / kg]** | 18.00 |
| **Netzbreite [MM]** | 884 | **Power Electric [KW]** | 4.400 |
| **Nettentiefe [MM]** | 369 | **Wird geladen** | 400 V / 3N - 50 Hz |
| **Nettohöhe [MM]** | 378 | | |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Salamander manuell 2 Einschübe festes Gitterrost 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00003929 |
| SE 70 S | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Salamander |






RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Salamander manuell 2 Einschübe festes Gitterrost 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00003929 |
| SE 70 S | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Salamander |

1. **SAP -Code:**
   00003929
2. **Netzbreite [MM]:**
   884
3. **Nettentiefe [MM]:**
   369
4. **Nettohöhe [MM]:**
   378
5. **Nettogewicht / kg]:**
   18.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   520
7. **Grobtiefe [MM]:**
   920
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   440
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   21.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Material:**
    Edelstahl
12. **Power Electric [KW]:**
    4.400
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Steuertyp:**
    mechanisch
15. **Anzahl der Netzpositionen:**
    3
16. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
17. **Anzahl der Stromkontrollstadien:**
    3
18. **Anzahl der inneren Teile:**
    3
19. **Abnehmbare Rückwand des Geräts:**
    Ja
20. **Breite des internen Teils [MM]:**
    710
21. **Tiefe des internen Teils [MM]:**
    310
22. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    1



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062