Fiche technique

Caractéristiques du produit

Armoire réfrigerée froid positif GN 685 l en inox verre 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013349
MN 700G	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 685
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Oui
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Bilatéral
- Dégivrage automatique: Oui
- HACCP: Non
- Consommation annuelle d'énergie: 1022


Code SAP	00013349	**Volume brut [m3]**	1.370
Largeur nette [mm]	740	**Volume net [m3]**	1.235
Profondeur nette [mm]	830	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 2/1
Hauteur nette [mm]	2010	**Température minimale de l'appareil [° C]**	2
Poids net [kg]	129.00	**Température maximale de l'appareil [° C]**	8
Puissance électrique [kW]	0.230	**Réfrigérant**	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Poids du réfrigérant [g]**	100.00
Classe d'énergie	E	**Classe climatique**	3
Volume de chambre [L]	685		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Armoire réfrigerée froid positif GN 685 l en inox verre 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013349
MN 700G	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid positif GN 685 l en inox verre 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013349
MN 700G	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1. **Code SAP:**
   00013349
2. **Largeur nette [mm]:**
   740
3. **Profondeur nette [mm]:**
   830
4. **Hauteur nette [mm]:**
   2010
5. **Poids net [kg]:**
   129.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   765
7. **Profondeur brute [mm]:**
   865
8. **Hauteur brute [mm]:**
   2070
9. **Poids brut [kg]:**
   139.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    0.230
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Classe d'énergie:**
    E
14. **Réfrigérant:**
    R290
15. **Type de refroidissement:**
    Statique avec ventilateur
16. **Matériel:**
    Inox
17. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
18. **Température ambiante min [° C]:**
    10
19. **Température ambiante maximale [° C]:**
    38
20. **Informations complémentaires:**
    Lors de la commande d'une grille, il est également nécessaire de commander des lattes - 00014818;00014969
21. **Propriétés de l'appareil 2:**
    Refrigeré
22. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 2/1
23. **Volume de chambre [L]:**
    685
24. **Volume brut [m3]:**
    1.370
25. **Volume net [m3]:**
    1.235
26. **Matériau de la plaque supérieure:**
    SS201
27. **Pieds réglables:**
    Oui
28. **Conception de pizzas:**
    Non

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid positif GN 685 l en inox verre 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00013349
MN 700G	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

29. Épaisseur de l'isolation [mm]:
60

30. Ouverture de l'appareil:
Bilatéral

31. Nombre de portes:
1

32. Unité:
Oui

33. Type de contrôle:
Digitale

34. Verrou de porte:
Oui

35. L'éclairage intérieur:
Oui

36. HACCP:
Non

37. Consommation annuelle d'énergie:
1022

38. Température minimale de l'appareil [° C]:
2

39. Température maximale de l'appareil [° C]:
8

40. Dégivrage automatique:
Oui

41. Cycle de décongélation contrôlé:
Oui

42. Fonction humidification:
Non

43. Poids du réfrigérant [g]:
100.00

44. Nombre de grilles:
3

45. Classe climatique:
3

46. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

47. Type de porte:
vitrée

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062