

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Grillplatte 65x48 elektrisch kombiniert ohne Unterbauten 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00001155
FTHR 60 EL	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Nein

<b>SAP -Code</b>	00001155	<b>Power Electric [KW]</b>	6.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	658	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Nettentiefe [MM]</b>	609	<b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b>	650 x 480
<b>Nettohöhe [MM]</b>	290	<b>Top -Typ</b>	kombiniert
<b>Nettogewicht / kg]</b>	45.00		


# Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

## Grillplatte 65x48 elektrisch kombiniert ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00001155
FTHR 60 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



# Technisches Datenblatt



## Produkt Vorteile

### Grillplatte 65x48 elektrisch kombiniert ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	
FTHR 60 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

#### 1 Nationärin

- lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

#### 2 Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

#### 3 Abfallflüssigkeitssocket

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
- Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

#### 4 Großer nicht removierbarer Saum

- Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
- Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

#### 5 Eine kombinierte Stahlplatte

- Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht  
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte
- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
  - Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten

#### 6 Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

- Variable  
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren
- Einfache Manipulation
  - Kosten für die Bettwäsche einsparen

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Grillplatte 65x48 elektrisch kombiniert ohne Unterbauten 400 V

Modell	SAP -Code	00001155
FTHR 60 EL	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

**1. SAP -Code:**

00001155

**15. Material:**

AISI 430

**2. Netzbreite [MM]:**

658

**16. Indikatoren:**

Betrieb und Heizen

**3. Nettentiefe [MM]:**

609

**17. Oberflächenfinish:**

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

**4. Nettohöhe [MM]:**

290

**18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**5. Nettogewicht / kg:**

45.00

**19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**6. Bruttobreite [MM]:**

725

**20. Verstellbare Füße:**

Ja

**7. Grobtiefe [MM]:**

710

**21. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**

650 x 480

**8. Bruttohöhe [MM]:**

540

**22. Bratpflegemittel [MM]:**

10.00

**9. Bruttogewicht [kg]:**

50.00

**23. Behälter für flüssiges Fett:**

Ja

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**24. Unabhängige Heizzonen:**

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Tischgerät

**25. Abnehmbarer Rand:**

Nein

**12. Power Electric [KW]:**

6.000

**26. Gleichmäßige Erwärmung:**

Ja

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**27. Top -Typ:**

kombiniert

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

1

tel.: +420 381 582 284

e-mail: rmgastro@rmgastro.com

web: www.rmgastro.com